

NORMA: DIN 551

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU S PLOCHÝM KONCEM
SLOTTED SET SCREWS WITH FLAT POINT

NORMA: DIN 553

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU a hrotem
SLOTTED SET SCREWS WITH CONE POINT

NORMA: DIN 906

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A KUŽELOVÝM METRICKÝM ZÁVÍTEM
HEXAGON SOCKET PIPE PLUGS - METRIC FINE TAPERED
EXTERNAL SCREW THREAD

NORMA: DIN 906

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A KUŽELOVÝM TRUBKOVÝM ZÁVÍTEM
HEXAGON SOCKET PIPE PLUGS
- TAPERED EXTERNAL PIPE THREAD

NORMA: DIN 908

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A NÁKRUŽKEM, METRICKÝ JEMNÝ ZÁVIT
HEXAGON SOCKET SCREW PLUGS METRIC
FINE CYLINDRICAL THREAD

NORMA: DIN 908

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A NÁKRUŽKEM, TRUBKOVÝ ZÁVIT
HEXAGON SOCKET SCREW PLUGS PARALLEL
PIPE THREAD

NORMA: DIN 910

ZÁTKY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU,
JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT
HEXAGON HEAD SCREW PLUGS, METRIC FINE
CYLINDRICAL THREAD

NORMA: DIN 910

ZÁTKY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU VÁLCOVÝ
TRUBKOVÝ ZÁVIT
HEXAGON HEAD SCREW PLUGS PARALLEL PIPE
THREAD

NORMA: DIN 913

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A KUŽELOVÝM ZAOBLENÝM KONCEM
HEXAGON SOCKET SET SCREWS

NORMA: DIN 914

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A HROTEM
HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH
CONE POINT

NORMA: DIN 915

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM
ŠESTIHRANEM A ČÍPKEM
HEXAGON SOCKET SET SCREWS
WITH DOG POINT

NORMA: DIN 916

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM +
DŮLEK
HEXAGON SOCKET SET SCREWS

**NEUVEDENÉ NORMY A ROZMĚRY
NA POPTÁNÍ!**






Stavěcí šrouby, zátky

NORMA: DIN 551

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU S PLOCHÝM KONCEM SLOTTED SET SCREWS WITH FLAT POINT

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4, mosaz

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



	M2	M3	M4	M6	M8	M10	M12	M16
n min.	0,25	0,4	0,6	1	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,64	0,8	1,12	1,6	2	2,4	2,8	4


d	l	d	l	d	l
M2	2	M4	30	M10	90
M2	3	M4	35	M10	100
M2	4	M5	5	M12	8
M2	5	M5	6	M12	10
M2	6	M5	8	M12	12
M2	8	M5	10	M12	16
M2	10	M5	12	M12	20
M2	12	M5	16	M12	25
M3	3	M5	20	M12	30
M3	4	M5	25	M12	35
M3	5	M6	6	M12	40
M3	6	M6	8	M12	45
M3	8	M6	10	M12	50
M3	10	M6	12	M12	60
M3	12	M6	16	M12	70
M3	16	M6	20	M12	80
M3	20	M6	25	M12	90
M3	25	M8	10	M12	100
M3	30	M8	20	M16	16
M3	40	M8	30	M16	20
M4	5	M10	10	M16	25
M4	6	M10	20	M16	30
M4	8	M10	30	M16	35
M4	10	M10	40	M16	40
M4	12	M10	50	M16	50
M4	16	M10	60	M16	60
M4	20	M10	70		
M4	25	M10	80		

NORMA: DIN 553

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU a hrotem SLOTTED SET SCREWS WITH CONE POINT

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4, mosaz

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
n	0,25	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2
t min.	0,56	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2

d	l	d	l	d	l
M1,6	2	M3	12	M6	5
M1,6	3	M3	16	M6	6
M1,6	4	M4	4	M6	8
M1,6	5	M4	5	M6	10
M1,6	6	M4	6	M6	12
M1,6	8	M4	8	M6	(14)
M1,6	10	M4	10	M6	16
M2	3	M4	12	M6	(18)
M2	4	M4	16	M6	20
M2	5	M4	20	M6	25
M2	6	M4	25	M6	30
M2	8	M4	30	M6	35
M2	10	M4	40	M6	40
M2,5	3	M4	50	M6	50
M2,5	4	M5	5	M8	8
M2,5	5	M5	6	M8	10
M2,5	6	M5	8	M8	12
M2,5	8	M5	10	M8	16
M2,5	10	M5	12	M8	20
M2,5	12	M5	16	M8	25
M3	3	M5	20	M8	30
M3	4	M5	25	M8	35
M3	5	M5	30	M8	40
M3	6	M5	40	M8	50
M3	8	M5	50	M8	60
M3	10	M5	60		




NORMA: DIN 906

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A KUŽELOVÝM METRICKÝM ZÁVITEM
HEXAGON SOCKET PIPE PLUGS - METRIC FINE
TAPERED EXTERNAL SCREW THREAD

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	M 8*1	M 10*1	M 12*1,5	M 14*1,5	M 16*1,5	M 18*1,5
b js16	8	8	10	10	10	10
s	4	5	6	7	8	8
t min	4	4	5	5	5	5

d1	M 20*1,5	M 22*1,5	M 24*1,5	M 26*1,5	M 30*1,5
b js16	10	10	12	12	12
s	10	10	12	12	17
t min	5	5	6	6	6


d1
M10*1
M12*1,5
M14*1,5
M16*1,5
M18*1,5
M20*1,5
M22*1,5
M24*1,5
M26*1,5
M30*1,5

NORMA: DIN 906

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A KUŽELOVÝM TRUBKOVÝM ZÁVITEM
HEXAGON SOCKET PIPE PLUGS
- TAPERED EXTERNAL PIPE THREAD

Materiál: Ocel


Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2
b js16	8	10	10	10
s	5	7	8	10
t min	4	5	5	5

d1	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2
b js16	12	12	18	20
s	12	17	22	24
t min	6	6	11,5	11,5

d1
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
R 1
R 1 1/4
R 1 1/2






Stavěcí šrouby, zátky

NORMA: DIN 908

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A NÁKRUŽKEM, METRICKÝ JEMNÝ ZÁVIT
HEXAGON SOCKET SCREW PLUGS METRIC
FINE CYLINDRICAL THREAD

Materiál: Ocel (bez těsnícího kroužku), nerez - A2, A4
Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek




d1	c	d2h14	i	l	s	t min
8*1	3	12	7,5	10,5	4	5
10*1	3	14	8	11	5	5
12*1,5	3	17	12	15	6	7
14*1,5	3	19	12	15	6	7
16*1,5	3	21	12	15	8	7,5
18*1,5	4	23	12	16	8	7,5
20*1,5	4	25	14	18	10	7,5
22*1,5	4	27	14	18	10	7,5
24*1,5	4	29	14	18	12	7,5
26*1,5	4	31	16	20	12	9
30*1,5	4	36	16	20	17	9
30*2	4	36	16	20	17	9
33*2	5	39	16	21	17	9
36*1,5	5	42	16	21	19	10,5

d1
M8*1
M10*1
M12*1,5
M14*1,5
M16*1,5
M18*1,5
M20*1,5
M22*1,5
M24*1,5
M26*1,5
M30*1,5
M30*2
M33*2
M36*1,5

NORMA: DIN 908

ŠROUBY UZÁVĚRU-S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A NÁKRUŽKEM, TRUBKOVÝ ZÁVIT
HEXAGON SOCKET SCREW PLUGS PARALLEL
PIPE THREAD

Materiál: Ocel (bez těsnícího kroužku)
Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	c	d2h14	i	l	s	t min
G1/8	3	14	8	11	5	5
G1/4	3	18	12	15	6	7
G3/8	3	22	12	15	8	7,5
G1/2	4	26	14	18	10	7,5
G5/8	4	28	14	18	12	7,5
G3/4	4	32	16	20	12	9
G1	5	39	16	21	17	9
G1 1/4	5	49	16	21	22	10,5
G1 1/2	5	55	16	21	24	10,5


d1
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2



NORMA: DIN 910

ZÁTKY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU, JEMNÝ
METRICKÝ ZÁVÍT
HEXAGON HEAD SCREW PLUGS, METRIC FINE
CYLINDRICAL THREAD

Materiál: Ocel (bez těsnícího kroužku), nerez - A2, A4
Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	M10*1	M12*1,5	M14*1,5	M16*1,5	M18*1,5	M20*1,5
c	3	3	3	3	4	4
d2	14	17	19	21	23	25
i	8	12	12	12	12	14
l	17	21	21	21	24	26
t	6	6	6	6	8	8
s	10	13	13	17	17	19


d1	M22*1,5	M24*1,5	M26*1,5	M30*1,5	M36*1,5
c	4	4	4	4	5
d2	27	29	31	36	42
i	14	14	16	16	16
l	26	27	30	30	32
t	8	9	10	10	11
s	19	22	24	24	27

d1
M 10*1
M 12*1,5
M 14*1,5
M 16*1,5
M 18*1,5
M 20*1,5
M 22*1,5
M 24*1,5
M 26*1,5
M 30*1,5
M 36*1,5
M 33*2
M 36*1,5

NORMA: DIN 910

ZÁTKY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU VÁLCOVÝ
TRUBKOVÝ ZÁVÍT
HEXAGON HEAD SCREW PLUGS PARALLEL
PIPE THREAD

Materiál: Ocel (bez těsnícího kroužku)
Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G5/8	G3/4	G1
c	3	3	3	4	4	4	5
d2	14	18	22	26	28	32	39
i	8	12	12	14	14	16	16
l	17	21	21	26	26	30	32
m	6	6	6	8	8	10	11
s	10	13	17	19	19	24	27

d1
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
G3/4
G1




Stavěcí šrouby, zátky

NORMA: DIN 913

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A KUŽELOVÝM ZAOBLENÝM KONCEM
HEXAGON SOCKET SET SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
s	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3

d1	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	M24
s	4	5	6	6	8	10	10	12

d1	L	d1	L	d1	L
M1,4	2,5	M3	10	M5	4
M1,4	3	M3	12	M5	5
M1,4	4	M3	(14)	M5	6
M1,4	5	M3	16	M5	8
M1,6	2,5	M3	(18)	M5	10
M1,6	3	M3	20	M5	12
M1,6	4	M3	(22)	M5	(14)
M1,6	5	M3	25	M5	16
M1,6	6	M3	30	M5	(18)
M2	2,5	M4	3	M5	20
M2	3	M4	4	M5	(22)
M2	4	M4	5	M5	25
M2	5	M4	6	M5	30
M2	6	M4	8	M5	35
M2	8	M4	10	M5	40
M2	10	M4	12	M5	50
M2,5	3	M4	(14)		
M2,5	4	M4	16		
M2,5	5	M4	(18)		
M2,5	6	M4	20		
M2,5	8	M4	(22)		
M2,5	10	M4	25		
M2,5	12	M4	30		
M3	3	M4	35		
M3	4	M4	40		
M3	5	M5	4		
M3	6	M5	5		
M3	8	M5	6		


NORMA: DIN 914

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
A HROTEM

HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH
CONE POINT

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
s	1,3	1,5	2	2,5	3	4

d1	M10	M12	M16	M20
s	5	6	8	10


d1	L	d1	L	d1	L	d1	L	d1	L
M2,5	3	M4	30	M6	40	M10	30	M16	40
M2,5	4	M4	35	M6	45	M10	35	M16	45
M2,5	5	M4	40	M6	50	M10	40	M16	50
M2,5	6	M5	5	M8	6	M10	45	M16	60
M2,5	8	M5	6	M8	8	M10	50	M16	70
M2,5	10	M5	8	M8	10	M10	60	M16	80
M2,5	12	M5	10	M8	12	M10	70		
M3	3	M5	12	M8	(14)	M10	80		
M3	4	M5	(14)	M8	16	M12	12		
M3	5	M5	16	M8	(18)	M12	(14)		
M3	6	M5	(18)	M8	20	M12	16		
M3	8	M5	20	M8	(22)	M12	(18)		
M3	10	M5	25	M8	25	M12	20		
M3	12	M5	30	M8	30	M12	(22)		
M3	16	M5	35	M8	35	M12	25		
M3	20	M5	40	M8	40	M12	30		
M3	25	M6	5	M8	45	M12	35		
M4	4	M6	6	M8	50	M12	40		
M4	5	M6	8	M8	60	M12	45		
M4	6	M6	10	M10	8	M12	50		
M4	8	M6	12	M10	10	M12	60		
M4	10	M6	(14)	M10	12	M12	70		
M4	12	M6	16	M10	(14)	M12	80		
M4	(14)	M6	(18)	M10	16	M16	16		
M4	16	M6	20	M10	(18)	M16	20		
M4	(18)	M6	25	M10	20	M16	25		
M4	20	M6	30	M10	(22)	M16	30		
M4	25	M6	35	M10	25	M16	35		

NORMA: DIN 915

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM
ŠESTIHRANEM A ČÍPKEM
HEXAGON SOCKET SET SCREWS
WITH DOG POINT

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	M3	M4	M5	M6	M8
s	1,5	2	2,5	3	4

d1	M10	M12	M16	M20	M24
s	5	6	8	10	12


d1	L	d1	L	d1	L	d1	L
M3	4	M5	30	M8	60	M16	25
M3	5	M5	40	M10	12	M16	30
M3	6	M6	6	M10	(14)	M16	35
M3	8	M6	8	M10	16	M16	40
M3	10	M6	10	M10	(18)	M16	45
M3	12	M6	12	M10	20	M16	50
M3	(14)	M6	(14)	M10	(22)	M16	60
M3	16	M6	16	M10	25	M16	70
M3	20	M6	(18)	M10	30	M16	80
M4	5	M6	20	M10	35	M20	20
M4	6	M6	25	M10	40	M20	25
M4	8	M6	30	M10	45	M20	30
M4	10	M6	35	M10	50	M20	35
M4	12	M6	40	M10	60	M20	40
M4	(14)	M6	45	M10	70	M20	45
M4	16	M6	50	M10	80	M20	50
M4	20	M8	10	M12	16	M20	60
M4	25	M8	12	M12	(18)	M20	70
M4	30	M8	(14)	M12	20	M20	80
M4	35	M8	16	M12	25	M24	30
M4	40	M8	(18)	M12	30	M24	35
M5	6	M8	20	M12	35	M24	40
M5	8	M8	(22)	M12	40	M24	50
M5	10	M8	25	M12	45	M24	60
M5	12	M8	30	M12	50	M24	70
M5	(14)	M8	35	M12	60	M24	80
M5	16	M8	40	M12	70		
M5	20	M8	45	M12	80		
M5	25	M8	50	M16	20		

NORMA: DIN 916

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM
ŠESTIHRANEM + DŮLEK
HEXAGON SOCKET SET SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d1	M1,6	M2	M2,5	M2,6	M3	M4	M5	M6
s	0,7	0,9	1,3	1,3	1,5	2	2,5	3

d1	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20	M24
s	4	5	6	6	8	10	12

d1	L	d1	L	d1	L	d1	L	d1	L
M1,6	2,5	M3	12	M5	20	M8	25	M12	60
M1,6	3	M3	(14)	M5	(22)	M8	30	M12	80
M1,6	4	M3	16	M5	25	M8	35	(M14)	(14)
M1,6	5	M3	20	M5	30	M8	40	(M14)	16
M1,6	6	M3	(16)	M5	35	M8	50	(M14)	20
M2	2,5	M3	25	M5	40	M8	60	(M14)	25
M2	3	M3	30	M6	5	M8	70	(M14)	30
M2	4	M4	3	M6	6	M10	8	(M14)	40
M2	5	M4	4	M6	8	M10	10	(M14)	50
M2	6	M4	5	M6	10	M10	12	M16	16
M2	8	M4	6	M6	12	M10	(14)	M16	20
M2	10	M4	8	M6	(14)	M10	16	M16	25
M2,5	3	M4	10	M6	16	M10	20	M16	30
M2,5	4	M4	12	M6	(18)	M10	(22)	M16	35
M2,5	5	M4	(14)	M6	20	M10	25	M16	40
M2,5	6	M4	16	M6	(22)	M10	30	M16	50
M2,5	8	M4	(18)	M6	25	M10	35	M16	60
M2,5	10	M4	20	M6	30	M10	40	M16	70
M2,6	3	M4	25	M6	35	M10	50	M16	80
M2,6	4	M4	30	M6	40	M10	60	M20	20
M2,6	5	M4	35	M6	50	M12	12	M20	25
M2,6	6	M4	40	M8	6	M12	(14)	M20	30
M2,6	8	M5	5	M8	8	M12	16	M20	35
M2,6	10	M5	6	M8	10	M12	20	M20	40
M3	3	M5	8	M8	12	M12	25	M20	50
M3	4	M5	10	M8	(14)	M12	30	M20	60
M3	5	M5	12	M8	16	M12	35	M24	40
M3	6	M5	(14)	M8	(18)	M12	40	M24	45
M3	8	M5	16	M8	20	M12	45	M24	50
M3	10	M5	(18)	M8	(22)	M12	50	M24	60

