

Ceník hadicových spon, objímek - platný od 1.1.2010

W1 - pozinkovaná ocel

W2 - pásek i domek z nerezové oceli, chromová ocel AISI 430, galvanizovaný šroubek

W4 - celonerezové provedení, chromniklová ocel AISI 304, určená pro vysoce korozní prostředí (chemický, potravinářský průmysl, zemědělství)

W5- celonerezové provedení, chromniklová molybdenová ocel AISI 316, používá se na místech s maximálními nároky na odolnost proti korozi

Cena za 1 ks bez DPH.

rozměr/šířka pásku	Kč/ks	Kč/ks
	jakýkoliv odběr	odběr větší než cca 1000, 500,250 ks
Pozinkované spony W1, šířka pásku 9mm		
8.-12 / 9	4,0	3,59
10.-16 / 9	4,2	3,74
12.-20 / 9	4,3	3,88
16.-25 / 9	4,5	4,03
20-32 / 9	4,6	4,18
25-40 / 9	5,1	4,63
32-50 / 9	5,6	5,08
40-60 / 9	6,1	5,53
50-70 / 9	6,5	5,83
60-80 / 9	7,0	6,27
70-90 / 9	7,6	6,87
80-100 / 9	8,3	7,47
90-110 / 9	8,8	7,92
100-120 / 9	9,8	8,81
110-130 / 9	10,6	9,56
120-140 / 9	11,3	10,16
130-150 / 9	12,0	10,76
140-160 / 9	12,8	11,50
150-170 / 9	14,1	12,70



Nerezové spony W2, šířka pásku 9mm

8.-12 / 9	5,0	4,48
10.-16 / 9	5,1	4,61
12.-20 / 9	5,5	4,95
16.-25 / 9	5,6	5,07
20-32 / 9	6,1	5,53
25-40 / 9	6,5	5,87
32-50 / 9	6,8	6,13
40-60 / 9	7,5	6,72
50-70 / 9	8,0	7,17
60-80 / 9	8,8	7,92
70-90 / 9	9,3	8,37
80-100 / 9	10,0	8,96
90-110 / 9	10,6	9,56
100-120 / 9	11,1	10,01
110-130 / 9	11,5	10,31
120-140 / 9	12,1	10,91
130-150 / 9	12,6	11,35
140-160 / 9	13,8	12,40

**Celonerezové spony W4, šířka pásku 9mm**

8.-12 / 9	11,5	10,31
10.-16 / 9	11,6	10,46
12.-20 / 9	12,0	10,76
16.-25 / 9	12,6	11,35
20-32 / 9	14,4	13,00
25-40 / 9	15,3	13,74
32-50 / 9	16,3	14,64
40-60 / 9	18,3	16,43
50-70 / 9	18,6	16,73
60-80 / 9	19,8	17,78



70-90 / 9	20,8	18,68
80-100 / 9	23,2	20,92
90-110 / 9	24,9	22,41
100-120 / 9	26,6	23,90
110-130 / 9	28,2	25,40
120-140 / 9	29,9	26,89
130-150 / 9	31,5	28,39
140-160 / 9	33,2	29,88

Celonerezové spony W5, šířka pásu 9mm

8.-12 / 9	14,6	13,15
10.-16 / 9	14,8	13,30
12.-20 / 9	15,4	13,89
16.-25 / 9	16,1	14,49
20-32 / 9	18,4	16,58
25-40 / 9	19,6	17,63
32-50 / 9	21,2	19,12
40-60 / 9	22,6	20,32
50-70 / 9	24,1	21,66
60-80 / 9	25,6	23,01
70-90 / 9	27,2	24,50
80-100 / 9	29,1	26,15
90-110 / 9	30,5	27,49
100-120 / 9	32,2	28,98
110-130 / 9	33,7	30,33
120-140 / 9	35,2	31,67
130-150 / 9	36,7	33,02
140-160 / 9	38,2	34,36



Pozinkované spony W1, šířka pásku 12mm

rozměr/šířka pásku

12.-20 / 12	5,5	4,93
16.-25 / 12	5,8	5,23
20-32 / 12	6,5	5,83
25-40 / 12	6,8	6,13
32-50 / 12	7,3	6,57
40-60 / 12	7,8	7,02
50-70 / 12	8,1	7,32
60-80 / 12	9,0	8,07
70-90 / 12	9,5	8,52
80-100 / 12	10,3	9,26
90-110 / 12	11,0	9,86
100-120 / 12	11,5	10,31
110-130 / 12	12,0	10,76
120-140 / 12	12,8	11,50
130-150 / 12	13,3	11,95
140-160 / 12	13,8	12,40
150-170 / 12	14,3	12,85
160-180 / 12	15,9	14,34
170-190 / 12	16,4	14,79
180-200 / 12	17,1	15,39

**Nerezové spony W2, šířka pásku 12mm**

rozměr/šířka pásku

12.-20 / 12	7,3	6,60
16.-25 / 12	8,2	7,34
20-32 / 12	9,0	8,09
25-40 / 12	9,7	8,70
32-50 / 12	10,5	9,45
40-60 / 12	11,2	10,04



50-70 / 12	11,8	10,65
60-80 / 12	13,3	11,99
70-90 / 12	14,2	12,74
80-100 / 12	15,0	13,49
90-110 / 12	16,0	14,39
100-120 / 12	16,7	14,99
110-130 / 12	17,5	15,74
120-140 / 12	18,5	16,64
130-150 / 12	19,5	17,54
140-160 / 12	20,2	18,14
150-170 / 12	20,8	18,74
160-180 / 12	22,8	20,54
170-190 / 12	23,7	21,29
180-200 / 12	24,7	22,19

Celonerezové spony W4, šířka pásku 12mm

rozměr/šířka pásku

12.-20 / 12	12,6	11,35
16.-25 / 12	14,1	12,70
20-32 / 12	15,1	13,60
25-40 / 12	15,9	14,34
32-50 / 12	17,4	15,69
40-60 / 12	18,4	16,58
50-70 / 12	19,6	17,63
60-80 / 12	22,2	20,02
70-90 / 12	23,6	21,21
80-100 / 12	24,7	22,26
90-110 / 12	26,1	23,46
100-120 / 12	27,1	24,35
110-130 / 12	28,6	25,70
120-140 / 12	29,7	26,74

130-150 / 12	31,0	27,94
140-160 / 12	32,4	29,13
150-170 / 12	33,4	30,03
160-180 / 12	35,5	31,97
170-190 / 12	36,7	33,02
180-200 / 12	38,2	34,36

Pozinkované spony Mini W1, šířka pásky 9mm
rozměr/šířka pásky

6.-8	4,2	3,74
7.-9	4,2	3,74
8.-10	4,5	4,03
9.-11	4,5	4,03
10.-12	4,5	4,03
11.-13	4,5	4,03
12.-14	4,5	4,03
13.-15	4,6	4,18
14.-16	4,6	4,18
15.-17	4,6	4,18
16.-18	4,6	4,18
17.-19	5,0	4,48
18.-20	5,0	4,48



Celonerezové spony Mini W4, šířka pásky 9mm
rozměr/šířka pásky

6.-8	11,6	10,46
7.-9	11,6	10,47
8.-10	11,6	10,47
9.-11	11,6	10,47
10.-12	12,2	10,99
11.-13	12,2	10,99



12.-14	12,5	11,24
13.-15	12,5	11,24
14.-16	12,8	11,49
15.-17	12,8	11,49
16.-18	12,8	11,49
17.-19	12,8	11,49
18.-20	13,2	11,88

Hadicové pásky Hobby W1

rozměr/šířka pásku

8.-16	4,5	4,03
11.-20	4,8	4,33
14.-27	6,3	5,68
18.-32	6,6	5,98
21.-38	7,3	6,57
21.-44	7,6	6,87
27.-51	8,0	7,17
33.-57	8,3	7,47
40.-63	8,5	7,62



Peforované spony W1

rozměr/šířka pásku

10.-16 / 8	3,3	2,99
11.-20 / 8	3,5	3,14
13-25 / 8	3,8	3,44
14-27 / 12	6,5	5,83
21-38 / 12	7,1	6,42
27-51 / 12	7,8	7,02
40-63 / 12	8,1	7,32
52-76 / 12	8,6	7,77



65-89 / 12	9,5	8,52
84-108 / 12	10,3	9,26
105-127 / 12	12,1	10,91
130-152 / 12	13,6	12,25
156-178 / 12	15,9	14,34
178-203 / 12	17,9	16,14
203-230 / 12	20,4	18,38

Perforované spony W4

rozměr/šířka pásku

10.-16 / 8	10,3	9,26
11.-20 / 8	10,5	9,41
13-25 / 8	11,0	9,86
14-27 / 12	19,9	17,93
21-38 / 12	21,6	19,42
27-51 / 12	24,9	22,41
40-63 / 12	28,2	25,40
52-76 / 12	29,9	26,89



Robust W1

rozměr	Kč/ks	
17-19	14,8	13,31
20-22	14,8	13,31
23-25	14,8	13,31
26-28	14,8	13,31
29-31	18,7	16,81
32-35	20,2	18,15
36-39	20,9	18,82
40-43	22,4	20,17

44-47	28,4	25,55
48-51	28,4	25,55
52-55	28,4	25,55
56-59	31,4	28,24
60-63	31,4	28,24
64-67	32,9	29,58
68-73	41,8	37,65
74-79	41,8	37,65
80-85	43,3	38,99
86-91	43,3	38,99
92-97	44,8	40,34
98-103	44,8	40,34
104-112	46,3	41,68
113-121	47,8	43,03
122-130	50,8	45,72
131-139	65,7	59,16
140-148	68,7	61,85
149-161	71,7	64,54
162-174	73,2	65,89
175-187	76,2	68,57
188-200	79,2	71,26
201-213	82,2	73,95
214-226	85,2	76,64
227-239	89,6	80,68
240-252	94,1	84,71



Robust W4

rozměr

17-19	58,3	52,44
20-22	58,3	52,44
23-25	58,3	52,44
26-28	62,7	56,47
29-31	77,7	69,92
32-35	82,2	73,95
36-39	82,2	73,95
40-43	82,2	73,95
44-47	107,6	96,81
48-51	107,6	96,81
52-55	107,6	96,81
56-59	107,6	96,81
60-63	107,6	96,81
64-67	146,4	131,77
68-73	156,9	141,18
74-79	161,4	145,22
80-85	164,3	147,91
86-91	167,3	150,60
92-97	171,8	154,63
98-103	177,8	160,01
104-112	182,3	164,04
113-121	185,3	166,73
122-130	186,8	168,08
131-139	268,9	242,03
140-148	283,9	255,47
149-161	283,9	255,47
162-174	291,3	262,20



175-187	291,3	262,20
188-200	295,8	266,23
201-213	295,8	266,23
214-226	301,8	271,61
227-239	306,3	275,64
240-252	310,8	279,68

Robust W5

rozměr

17-19	73,2	65,89
20-22	73,2	65,89
23-25	73,2	65,89
26-28	77,7	69,92
29-31	97,1	87,40
32-35	98,6	88,74
36-39	100,1	90,09
40-43	101,6	91,43
44-47	119,5	107,57
48-51	121,0	108,91
52-55	122,5	110,26
56-59	124,0	111,60
60-63	127,0	114,29
64-67	171,8	154,63
68-73	185,3	166,73
74-79	186,8	168,08
80-85	191,2	172,11
86-91	194,2	174,80
92-97	198,7	178,83
98-103	201,7	181,52



104-112	210,7	189,59
113-121	215,1	193,62
122-130	218,1	196,31
131-139	324,2	291,78
140-148	330,2	297,16
149-161	352,6	317,33
162-174	366,0	329,43
175-187	373,5	336,15
188-200	382,5	344,22
201-213	389,9	350,94
214-226	401,9	361,70
227-239	410,9	369,77
240-252	418,3	376,49

Robust W1 (Power clamp)

rozměr

35-45	48,0	43,19
40-50	48,0	43,19
45-55	49,2	44,32
50-60	50,5	45,46
55-65	51,8	46,60
60-70	53,0	47,73
65-75	54,3	48,87
70-80	55,6	50,01
75-85	56,8	51,14
80-90	58,1	52,28
85-95	59,4	53,42
90-100	111,9	100,74
100-110	116,4	104,76
110-120	119,1	107,19



120-130	121,8	109,59
130-140	124,4	112,00
140-150	130,7	117,64
150-160	132,9	119,64
160-170	135,8	122,26
170-180	138,3	124,47
180-190	141,0	126,88
190-200	146,3	131,71
200-210	149,0	134,12
210-220	151,7	136,54
220-230	154,4	138,95
230-240	157,1	141,36
240-250	163,3	147,00
250-260	166,0	149,41
260-270	168,7	151,82
270-280	171,1	154,03
290-300	176,7	159,06

T-Robust W2

rozměr

34-40	34,9	31,45
40-46	35,8	32,25
43-49	37,1	33,38
46-52	40,3	36,28
51-57	41,1	36,97
58-65	41,3	37,14
64-72	42,6	38,34
70-78	43,4	39,02
76-84	44,3	39,89
83-91	46,4	41,78



89-97	48,3	43,50
95-103	49,5	44,53
102-110	50,4	45,39
108-116	51,0	45,90
114-122	52,0	46,77
121-129	53,1	47,79
127-135	57,5	51,72
133-141	59,1	53,19
140-148	59,9	53,92
146-154	60,7	54,65
152-160	61,9	55,75
159-167	63,0	56,66
165-173	63,6	57,21
171-179	64,6	58,14
178-186	65,6	59,05
184-192	67,0	60,33
191-199	67,9	61,07
197-205	69,5	62,53
203-211	70,7	63,63

T-Robust W4

rozměr

34-40	75,1	67,56
40-46	76,0	68,36
43-49	77,2	69,48
46-52	83,3	74,96
51-57	84,0	75,64
58-65	84,2	75,82



64-72	87,9	79,08
70-78	88,6	79,77
76-84	89,6	80,63
83-91	91,7	82,52
89-97	93,4	84,08
95-103	94,6	85,10
102-110	95,7	86,14
108-116	96,3	86,65
114-122	97,0	87,33
121-129	98,2	88,37
127-135	105,6	95,00
133-141	107,0	96,27
140-148	108,0	97,19
146-154	108,8	97,93
152-160	110,0	99,04
159-167	111,0	99,94
165-173	111,7	100,49
171-179	112,7	101,41
178-186	113,9	102,51
184-192	115,3	103,80
191-199	115,9	104,35
197-205	118,2	106,39
203-211	118,8	106,91



Dvoušroubová spona W1

PRŮMĚR(mm)

Φ54	63,9	57,55
Φ56	64,3	57,88
Φ60	64,7	58,21
Φ62	65,2	58,69
Φ64	65,8	59,19
Φ66	66,5	59,84
Φ72	67,2	60,49
Φ74	67,9	61,14
Φ76	68,8	61,96
Φ78	69,6	62,61
Φ80	70,1	63,11
Φ82	70,8	63,76
Φ84	71,4	64,25
Φ88	72,1	64,91
Φ90	72,8	65,55
Φ92	73,8	66,39
Φ94	74,5	67,03
Φ96	75,0	67,52
Φ100	76,3	68,67
Φ102	76,8	69,15



Hadicová spona MAXI-OPEN

spona s rychle otevíratelnám quick-open zámkem je určena k rychlému a snadnému upevnění hadic velkých rozměrů. Je vyrobena v provedení perforované pásky v šířce 12,7 mm.

Rozměr

30-90/12,7	17,9	16,14
50-145/12,7	22,4	20,17
50-370/12,7	32,9	29,58
50-570/12,7	47,8	43,03

Rozměr

30-90/12,7	35,9	32,27
50-145/12,7	43,3	38,99
50-370/12,7	59,8	53,78
50-570/12,7	88,1	79,33



Můstková spona W4

Material :W4

určeno pro spirálové hadice

Šířka pásu 9 mm



Rozměr (mm)

55-75	91,9	82,68
65-85	94,7	85,21
75-95	97,1	87,38
85-105	100,3	90,25
95-115	103,9	93,52
105-125	107,9	97,12
115-135	114,0	102,56
125-145	122,0	109,76
135-155	126,2	113,57
145-165	128,3	115,49
155-175	132,0	118,77
165-185	136,8	123,08
175-195	140,4	126,37



Stavitelné kovové páčky

rozměr	Kč/ks	
M5	83	45,00
M6	83	45,00
M8	96	52,20
M10	118	63,90
M12	154	83,70
M16	189	102,60



Nekonečný pás Anaconda W4

délka pásu W4	Kč/ks		šířka
3m	146	131,8	8mm
25m	1165	1048,8	8mm
3m	254	228,6	14mm
25m	2062	1855,5	14mm
domečky			
materiál W2	10,458	9,4	8mm
materiál W2	20,916	18,8	14mm
materiál W4	13,446	12,1	8mm
materiál W4	28,386	25,5	14mm



Nekonečný pás Anaconda W2

30m	866,52	779,9	9mm
W2 zaklapávací domeček	13,446	12,1	9mm



Upínací pásy nerezové W4

rozměr	Kč/ks	
Spona 12,7mm	5,81	3,15
Pás 30m/ 12,7mm	962,8	522,00
Spona 19mm	9,96	5,40
Pás 30m/ 19mm	1411	765,00



Deformační spony W1

rozměr		
5-7	2,822	1,53
7-9	3,154	1,71
9-11	3,32	1,80
11-13	3,652	1,98
13-15	3,818	2,07
15-18	4,316	2,34
17-20	4,648	2,52
20-23	5,146	2,79
23-27	5,81	3,15
25-28	6,308	3,42
28-31	7,304	3,96
34-37	8,466	4,59



Deformační spony W4

rozměr		
5.5-6.5	6,474	3,51
6.0-7.0	6,474	3,51
7.0-8.7	6,474	3,51
7.8-9.5	6,474	3,51
8.8-10.5	6,474	3,51
9.6-11.3	6,474	3,51
9.4-11.9	6,474	3,51
9.8-12.3	6,972	3,78
10.8-13.3	7,138	3,87
12,0-14,50	7,6	4,14
13.2-15.7	8,134	4,41
13.7-16.2	8,3	4,50
15.0-17.5	8,3	4,50
15.3-18.5	8,466	4,59
16.0-19.2	9,462	5,13
16.6-19.8	9,794	5,31
17,8-21,0	9,96	5,40
19.4-22.6	10,126	5,49
20.3-23.5	10,956	5,94
22.4-25.6	11,122	6,03
25,4-28,6	11,288	6,12
26.9-30.1	11,288	6,12
27.6-30.8	11,288	6,12
28.4-31.6	12,45	6,75
30-33.1	12,616	6,84
31.4-34.6	12,616	6,84
34,4-37,6	12,782	6,93
36.4-39.6	12,948	7,02
39.3-42.5	12,948	7,02
42,3-45,5	13,28	7,20



45.3-48.5	13,612	7,38
48.3-51.5	13,612	7,38
51.3-54.5	13,612	7,38
57.3-60.5	15,438	8,37
66.3-69.5	15,438	8,37
67.8-71.0	15,44	8,37
69.3-72.5	15,44	8,37
70.8-74.0	16,10	8,73
73.2-75.5	16,10	8,73
73.8-77.0	16,77	9,09
75.3-78.5	16,77	9,09
76.8-80.0	17,76	9,63
78.3-81.5	17,76	9,63
79.8-83.0	17,93	9,72
81.3-84.5	17,93	9,72
82.8-86.0	18,59	10,08

Pérové spony W1

rozsah

8-11	2,656	1,44
9-12	2,656	1,44
10-13	3,32	1,80
11-14	3,32	1,80
12-15	3,818	2,07
13-16	3,818	2,07
14-17	4,482	2,43
15-21	5,146	2,79
16-22	5,146	2,79
17-23	5,478	2,97
18-24	5,644	3,06
20-26	5,976	3,24



23-30	7,304	3,96
24-31	7,802	4,23
25-32	7,968	4,32
26-34	8,134	4,41
36-44	17,928	9,72
39-47	18,592	10,08
42-50	20,252	10,98
44-52	21,414	11,61
45-53	23,074	12,51
52-60	28,054	15,21

Drátové šroubovací spony W1

rozměr

11-14	6,64	3,60
13-16	6,64	3,60
15-18	6,64	3,60
17-20	7,304	3,96
19-22	7,304	3,96
20-24	7,304	3,96
22-26	7,304	3,96
24-28	7,304	3,96
26-30	9,13	4,95
28-32	9,13	4,95
31-35	9,628	5,22
34-38	9,628	5,22
35-40	10,292	5,58
37-42	10,292	5,58



40-45	10,292	5,58
43-48	10,79	5,85
45-50	11,288	6,12
47-52	11,288	6,12
50-55	11,62	6,30

Plastové vázací pásy

Material: Nylon 66,94V-2

3×150	20,75	11,25
3×200	26,726	14,49
4×150	35,358	19,17
4×200	47,476	25,74
5×200	52,29	28,35
5×250	74,036	40,14
5×300	81,174	44,01
5×350	89,142	48,33
5×400	137,78	74,70
8×500	265,6	144,00



Fixační úchyty, šířka pásu 15mm

průměr

Φ8	6,31	3,42
Φ10	6,64	3,60
Φ12	6,97	3,78
Φ14	7,47	4,05
	0,00	0,00
Φ16	7,64	4,14
Φ18	7,64	4,14
Φ20	8,63	4,68
Φ22	8,63	4,68



Φ24	8,63	4,68
Φ26	9,63	5,22
Φ28	10,13	5,49
Φ30	10,13	5,49
Φ32	11,29	6,12
Φ34	11,29	6,12
Φ36	11,29	6,12

Pérové drátové spony W1

rozměr

9.-11	1,992	1,08
11.-13	2,324	1,26
13.-15	2,822	1,53
15.-18	3,486	1,89



Objímky HSL

pozinkovaná slitina

rozměr

Kč/ks

HSL-29	46,314	41,68
HSL-34	44,82	40,34
HSL-40	65,736	59,16
HSL-49	88,146	79,33
HSL-60	100,098	90,09
HSL-76	118,026	106,22
HSL-94	171,81	154,63
HSL-115	224,1	201,69
HSL-400	227,088	204,38
HSL-525	312,246	281,02
HSL-550	336,15	302,54
HSL-600	366,03	329,43



HSL-675	364,536	328,08
HSL-769	472,104	424,89
HSL-818	790,326	711,29
HSL-875	879,966	791,97
HSL-988	996,498	896,85
HSL-1275	1544,796	1390,32

Ohebný šroubovák na spony

Kč/ks
191,73



Digitální posuvné měřidlo (šuplera)

plast 150	644,91
plast 200	1074,85



kov 100	966,784
kov 150	966,784
kov 200	1318,87



