



NORMA: DIN 84

ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ROVNOU DRÁŽKOU
SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

NORMA: DIN 85

ŠROUBY S VELKOU VÁLCOVOU HLAVOU
A ROVNOU DRÁŽKOU
SLOTTED PAN HEAD SCREWS

NORMA: DIN 963

ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
A ROVNOU DRÁŽKOU
SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

NORMA: DIN 964

ŠROUBY S ČOČKOVOU HLAVOU A ROVNOU
DRÁŽKOU
SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

NORMA: DIN 965

ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

NORMA: DIN 966

ŠROUBY S ČOČKOVOU HLAVOU
CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK
HEAD SCR.


NORMA: DIN 967

OKRASNÝ ŠROUB A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU
CROSS RECESSED DECORATIVE SCREWS

NORMA: DIN 7985

ŠROUBY S PŮLKULATOU HLAVOU
A KŘÍŽ. DRÁŽKOU
CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS

NEUVEDENÉ NORMY A ROZMĚRY NA POPTÁNÍ!




**NORMA: DIN 84****ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU A ROVNOU DRÁŽKOU**
SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

Materiál: Automatová ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Nekalené

Pevnost: 4.8



d	M 1,6	M 2	M 2,3	M 2,5	M 2,6	M 3
d1	3	3,8	4,4	4,5	5	5,5
k max	1	1,3	1,5	1,6	1,7	2
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8
t min	0,45	0,6	0,7	0,7	0,8	0,85


d	M (3,5)	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d1	6	7	8,5	10	13	16
k max	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
n	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t min	1	1,1	1,3	1,6	2	;

d	l	d	l	d	l	d	l	d	l	d	l	d	l
M1,6	2	M2,3	5	M2,6	8	M3	50	M4	20	M5	80	M8	10
M1,6	3	M2,3	6	M2,6	10	M3	55	M4	22	M5	90	M8	12
M1,6	4	M2,3	8	M2,6	12	M3	60	M4	25	M5	100	M8	16
M1,6	5	M2,3	10	M2,6	16	M(3,5)	4	M4	28	M6	6	M8	20
M1,6	6	M2,5	2	M2,6	20	M(3,5)	5	M4	30	M6	8	M8	25
M1,6	8	M2,5	3	M2,6	25	M(3,5)	6	M5	5	M6	10	M8	30
M1,6	10	M2,5	4	M2,6	30	M(3,5)	8	M5	6	M6	12	M8	35
M1,6	12	M2,5	5	M3	3	M(3,5)	10	M5	8	M6	14	M8	40
M2	2	M2,5	6	M3	4	M(3,5)	12	M5	10	M6	16	M8	45
M2	3	M2,5	8	M3	5	M(3,5)	16	M5	12	M6	18	M8	50
M2	4	M2,5	10	M3	6	M(3,5)	20	M5	14	M6	20	M8	60
M2	5	M2,5	12	M3	6	M(3,5)	25	M5	16	M6	22	M8	70
M2	6	M2,5	14	M3	8	M(3,5)	30	M5	18	M6	25	M8	80
M2	8	M2,5	16	M3	10	M(3,5)	35	M5	20	M6	30	M8	100
M2	10	M2,5	18	M3	12	M(3,5)	40	M5	25	M6	35	M10	12
M2	12	M2,5	20	M3	14	M(3,5)	45	M5	28	M6	40	M10	16
M2	14	M2,5	22	M3	16	M(3,5)	50	M5	30	M6	45	M10	20
M2	16	M2,5	25	M3	18	M4	4	M5	35	M6	50	M10	25
M2	18	M2,5	28	M3	20	M4	5	M5	40	M6	55	M10	30
M2	20	M2,5	30	M3	22	M4	6	M5	45	M6	60	M10	35
M2	22	M2,5	35	M3	25	M4	8	M5	50	M6	65	M10	40
M2	25	M2,6	2	M3	28	M4	10	M5	55	M6	70	M10	45
M2	28	M2,6	3	M3	30	M4	12	M5	60	M6	75	M10	50
M2	30	M2,6	4	M3	35	M4	14	M5	65	M6	80	M10	60
M2,3	3	M2,6	5	M3	40	M4	16	M5	70	M6	90	M10	80
M2,3	4	M2,6	6	M3	45	M4	18	M5	75	M6	100	M10	100

NORMA: DIN 85**ŠROUBY S VELKOU VÁLCOVOU HLAVOU A ROVNOU DRÁŽKOU**
SLOTTED PAN HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek



d	M3	M4	M5	M6
d1	6	8	10	12
k max	1,8	2,4	3	3,6
n	0,8	1,2	1,2	1,6
t	0,7	1	1,2	1,4

d	l	d	l
M3	4	M5	10
M3	5	M5	12
M3	6	M5	16
M3	8	M5	20
M3	10	M5	25
M3	12	M5	30
M3	16	M5	35
M3	20	M5	40
M3	25	M5	45
M3	30	M5	50
M3	35	M5	60
M3	40	M5	70
M3	50	M5	80
M3	60	M5	90
M4	4	M5	100
M4	5	M6	6
M4	6	M6	8
M4	8	M6	10
M4	10	M6	12
M4	12	M6	16
M4	16	M6	20
M4	20	M6	25
M4	25	M6	30
M4	30	M6	35
M4	35	M6	40
M4	40	M6	45
M4	45	M6	50
M4	50	M6	60
M4	60	M6	70
M4	70	M6	80
M4	80	M6	90
M5	6	M6	100
M5	8		





NORMA: DIN 963


ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
A ROVNOU DRÁŽKOU

SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 4.8



d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
d1	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10
k max	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6
t min	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6

d	l	d	l	d	l	d	l	d	l
M3	4	M4	10	M5	40	M8	55	M16	25
M3	5	M4	12	M5	45	M8	60	M16	30
M3	6	M4	14	M5	50	M8	70	M16	35
M3	8	M4	16	M5	55	M8	80	M16	40
M3	10	M4	18	M5	60	M8	90	M16	45
M3	12	M4	20	M5	70	M8	100	M16	50
M3	14	M4	22	M5	80	M10	16	M16	60
M3	16	M4	25	M5	90	M10	20	M16	70
M3	18	M4	30	M5	100	M10	25	M16	80
M3	20	M4	35	M6	8	M10	30	M16	90
M3	22	M4	40	M6	10	M10	35	M16	100
M3	25	M4	45	M6	12	M10	40	M16	14
M3	30	M4	50	M6	14	M10	45	M16	16
M3	35	M4	55	M6	16	M10	50	M16	18
M3	40	M4	60	M6	18	M10	60	M16	20
M3	45	M4	65	M6	20	M10	70	M16	22
M3	50	M4	70	M6	22	M10	80	M16	25
M3	60	M4	75	M6	25	M10	90	M16	30
M3,5	5	M4	80	M6	30	M10	100	M16	35
M3,5	6	M5	6	M8	10	M12	20	M16	40
M3,5	8	M5	8	M8	12	M12	25	M16	45
M3,5	10	M5	10	M8	16	M12	30	M16	50
M3,5	12	M5	12	M8	18	M12	35	M16	55
M3,5	16	M5	14	M8	20	M12	40	M16	60
M3,5	20	M5	16	M8	25	M12	45	M16	65
M3,5	25	M5	18	M8	28	M12	50	M16	70
M3,5	30	M5	20	M8	30	M12	60	M16	75
M3,5	40	M5	22	M8	35	M12	70	M16	80
M4	5	M5	25	M8	40	M12	80		
M4	6	M5	30	M8	45	M12	90		
M4	8	M5	35	M8	50	M12	100		


NORMA: DIN 964

ŠROUBY S ČOČKOVOU HLAVOU A ROVNOU DRÁŽKOU
SLOTTED RAISED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 4.8



d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d1 max	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2	2,4	3,2	4

d	l	d	l	d	l	d	l
M2	4	M3,5	12	M5	20	M6	90
M2	5	M3,5	16	M5	25	M6	100
M2	6	M3,5	20	M5	30	M8	12
M2	8	M4	5	M5	35	M8	16
M2	10	M4	6	M5	40	M8	20
M2,5	4	M4	8	M5	45	M8	25
M2,5	5	M4	10	M5	50	M8	30
M2,5	6	M4	12	M5	60	M8	35
M2,5	8	M4	14	M5	70	M8	40
M2,5	10	M4	16	M5	80	M8	50
M2,5	12	M4	18	M5	90	M8	60
M2,5	16	M4	20	M5	100	M8	70
M2,5	20	M4	25	M6	8	M8	80
M3	4	M4	28	M6	10	M10	25
M3	5	M4	30	M6	12	M10	30
M3	6	M4	35	M6	14	M10	35
M3	8	M4	40	M6	16	M10	40
M3	10	M4	45	M6	18	M10	50
M3	12	M4	50	M6	20	M10	60
M3	14	M4	60	M6	25	M10	70
M3	16	M4	70	M6	30		
M3	20	M4	80	M6	35		
M3	25	M5	6	M6	40		
M3	30	M5	8	M6	45		
M3	35	M5	10	M6	50		
M3	40	M5	12	M6	60		
M3,5	8	M5	14	M6	70		
M3,5	10	M5	16	M6	80		

**NORMA: DIN 965**


ŠROUBY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU

CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek,

Pevnost: 4.8



d1	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
d2 max	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5
k max	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4
Phillips	1	1	1	2	2	2	3	4
m	2,35	2,7	2,9	3,9	4,4	4,6	6,6	8,7
t min	0,95	1,25	1,5	1,4	1,9	2,1	2,8	3,9
t max	1,25	1,55	1,8	1,9	2,4	2,6	3,3	4,4

d1	L	d1	L	d1	L	d1	L
M 2	3	M 3	20	M 4	25	M 6	10
M 2	4	M 3	22	M 4	30	M 6	12
M 2	5	M 3	25	M 4	35	M 6	14
M 2	6	M 3	30	M 4	40	M 6	16
M 2	8	M 3	35	M 4	45	M 6	18
M 2	10	M 3	40	M 4	50	M 6	20
M 2	12	M 3	45	M 4	60	M 6	22
M 2	16	M 3	50	M 4	70	M 6	25
M 2	20	M 3,5	5	M 4	80	M 6	30
M 2,5	3	M 3,5	6	M 5	6	M 6	35
M 2,5	4	M 3,5	8	M 5	8	M 6	40
M 2,5	5	M 3,5	10	M 5	10	M 6	45
M 2,5	6	M 3,5	12	M 5	12	M 6	50
M 2,5	8	M 3,5	14	M 5	14	M 6	60
M 2,5	10	M 3,5	16	M 5	16	M 6	70
M 2,5	12	M 3,5	20	M 5	18	M 6	80
M 2,5	16	M 3,5	25	M 5	20	M 8	12
M 2,5	20	M 3,5	30	M 5	22	M 8	16
M 2,5	25	M 4	5	M 5	25	M 8	20
M 3	3	M 4	6	M 5	30	M 8	25
M 3	4	M 4	8	M 5	35	M 8	30
M 3	5	M 4	10	M 5	40	M 8	35
M 3	6	M 4	12	M 5	45	M 8	40
M 3	10	M 4	14	M 5	50	M 8	45
M 3	12	M 4	16	M 5	60	M 8	50
M 3	14	M 4	18	M 5	70	M 8	60
M 3	16	M 4	20	M 5	80	M 8	70
M 3	18	M 4	22	M 6	8	M 8	80

NORMA: DIN 966


ŠROUBY S ČOČKOVOU HLAVOU
A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU

CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK HEAD SCR.

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek,

Pevnost: 4.8



d1	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 8
d2 max	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	14,5
k max	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	4
Phillips	1	1	1	2	2	3	4	4
m	2,5	2,7	3,1	4,5	5,3	6,8	9	8,7
t min	1,1	1,3	1,7	2,04	2,77	3,03	4,18	3,9
t max	1,4	1,6	2	2,54	3,27	3,53	4,68	4,4

d1	L	d1	L	d1	L
M 2	3	M 4	5	M 5	60
M 2	4	M 4	6	M 5	70
M 2	5	M 4	8	M 5	80
M 2	6	M 4	10	M 6	8
M 2	8	M 4	12	M 6	10
M 2	10	M 4	14	M 6	12
M 2,5	4	M 4	16	M 6	14
M 2,5	5	M 4	18	M 6	16
M 2,5	6	M 4	20	M 6	18
M 2,5	8	M 4	25	M 6	20
M 2,5	10	M 4	30	M 6	25
M 2,5	12	M 4	35	M 6	30
M 3	4	M 4	40	M 6	35
M 3	5	M 4	50	M 6	40
M 3	6	M 5	6	M 6	45
M 3	8	M 5	8	M 6	50
M 3	10	M 5	10	M 6	60
M 3	12	M 5	12	M 6	70
M 3	14	M 5	14	M 6	80
M 3	16	M 5	16	M 8	16
M 3	18	M 5	20	M 8	20
M 3	20	M 5	25	M 8	25
M 3	25	M 5	30	M 8	30
M 3	30	M 5	35	M 8	35
M 3	35	M 5	40	M 8	40
M 3	40	M 5	45		
M 3	45	M 5	50		






NORMA: DIN 967

OKRASNÝ ŠROUB A KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU CROSS RECESSED DECORATIVE SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2

Povrchová úprava: Zinek

Pevnost: 4.8



d1	M3	M4	M5	M6	M8
d2 max.	7,5	9,8	11	13	15
k max	2	2,6	2,9	3,7	4,1
t min	1,6	2,1	2,3	3	3,5
s	2	2,5	3	4	5

d1	L	d1	L
M3	5	M5	45
M3	6	M5	50
M3	8	M5	60
M3	10	M6	10
M3	12	M6	12
M3	16	M6	16
M3	20	M6	20
M3	25	M6	25
M3	30	M6	30
M4	6	M6	35
M4	8	M6	40
M4	10	M6	45
M4	12	M6	50
M4	16	M6	60
M4	20	M6	70
M4	22	M6	80
M4	25	M6	90
M4	30	M6	100
M4	35	M8	16
M4	40	M8	20
M4	45	M8	25
M4	50	M8	30
M5	8	M8	35
M5	10	M8	40
M5	12	M8	45
M5	16	M8	50
M5	20	M8	60
M5	25	M8	70
M5	30	M8	80
M5	35	M8	90
M5	40	M8	100


NORMA: DIN 7985

ŠROUBY S PŮLKULATOU HLAVOU A KŘÍŽ. DRÁŽKOU CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS

Materiál: Ocel, nerez - A2, A4

Povrchová úprava: Zinek

Pevnost: 4.8



d	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
d1 max	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
k max	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
Phillips	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4
m	1,8	2,5	2,7	3,1	4,2	4,6	5,3	6,8	9	10,2
v min	0,72	1,1	1,3	1,7	1,74	2,04	2,77	3,03	4,18	5,38
v max	1,02	1,4	1,6	2	2,24	2,54	3,27	3,53	4,68	5,88

d	l	d	l	d	l	d	l	d	l
M1,6	2	M3	3	M4	4	M5	18	M6	60
M1,6	3	M3	4	M4	5	M5	20	M6	70
M1,6	4	M3	5	M4	6	M5	22	M6	80
M1,6	5	M3	6	M4	8	M5	25	M8	10
M1,6	6	M3	8	M4	10	M5	30	M8	12
M1,6	8	M3	10	M4	12	M5	35	M8	16
M2	2	M3	12	M4	14	M5	40	M8	20
M2	3	M3	14	M4	16	M5	45	M8	25
M2	4	M3	16	M4	18	M5	50	M8	30
M2	5	M3	18	M4	20	M5	60	M8	35
M2	6	M3	20	M4	22	M5	70	M8	40
M2	8	M3	22	M4	25	M5	80	M8	45
M2	10	M3	25	M4	30	M6	6	M8	50
M2	12	M3	30	M4	35	M6	8	M8	60
M2	16	M3	35	M4	40	M6	10	M8	70
M2	20	M3	40	M4	45	M6	12	M8	80
M2,5	3	M3	45	M4	50	M6	14	M10	16
M2,5	4	M3	50	M4	60	M6	16	M10	20
M2,5	5	M(3,5)	5	M4	70	M6	18	M10	25
M2,5	6	M(3,5)	6	M4	80	M6	20	M10	30
M2,5	8	M(3,5)	8	M5	5	M6	22	M10	35
M2,5	10	M(3,5)	10	M5	6	M6	25	M10	40
M2,5	12	M(3,5)	12	M5	8	M6	30	M10	45
M2,5	16	M(3,5)	16	M5	10	M6	35	M10	60
M2,5	20	M(3,5)	20	M5	12	M6	40		
M2,5	25	M(3,5)	25	M5	14	M6	45		
M2,5	30	M(3,5)	30	M5	16	M6	50		

