

KILICH spojovací materiály



KILICH
spojovací materiály

Produktový katalog



SPOJOVACÍ
MATERIÁL



NEREZOVÝ
MATERIÁL



KOTEVNÍ
TECHNIKA



NÝTOVACÍ
TECHNIKA



TESAŘSKÉ
KOVÁNÍ



KOTOUČE
A VRTÁKY



STAVEBNÍ
CHEMIE
A PÁSKY



PLASTOVÉ
ELEMENTY



NÁŘADÍ

O společnosti Killich s.r.o.

Naše společnost působí na trhu se spojovacím materiálem již od roku 1996. Od roku 2003 jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a 14001.

Za dobu své existence jsme nasbírali mnoho zkušeností a znalostí, které se snažíme uplatnit při své práci a především ve prospěch zákazníka.

Na skladě máme v současnosti cca 23 000 položek, což je záruka dostatečně širokého sortimentu nabízeného zboží. Počet skladových položek dále navyšujeme.

Vybíráme si ke spolupráci prověřené a certifikované výrobce či dodavatele z tuzemska i zahraničí, čímž zajišťujeme co nejvyšší kvalitu výrobků s možností atestů a certifikátů.

Neustále investujeme do rozšíření sortimentu, navýšení skladových zásob, modernizace a zdokonalování systému skladování a prodeje, abychom kompletně, bezchybně a včas realizovali objednávky zákazníků.

Dodáváme velkým výrobním závodům, stavebním a montážním firmám, obchodním společnostem, prodejcům i malým živnostníkům a soukromým osobám.

Klademe důraz na kvalitu, cenu, servis, záruky, rychlost, spolehlivost a individuální přístup k zákazníkovi.

Společnost Killich s.r.o. je pro vás zárukou profesionálního a spolehlivého partnerství.



EKO KOM

Kde nás najdete:

Killich s.r.o. - spojovací materiál
Americká 215
460 10, Liberec 9

GPS souřadnice:

Loc: 50°45'21.597"N,
15°1'36.868"E

KAN-BAN

Se systémem Kan-ban ušetříte! Jedná se o zřízení skladu v sídle zákazníka, kde se hlídají zásoby a průběžně se doplňují. Často je označován jako "nervový systém" štihlé výroby. Kan-ban je klíčovou technikou, která určuje množství výrobních procesů, a tím usnadňuje JIT výrobní a objednávkové systémy. Na rozdíl od tradiční "push" metody masové výroby, které jsou založeny na odhadovaném počtu očekávaných tržeb, kan-ban "pull" systém vytváří větší pružnost výroby tak, aby dodavatel vyráběl pouze tolik množství, které si zákazník objednal. V rámci této služby Vám dodáme i regály!

Rezervace zboží

Zbavte se problémů se sháněním materiálu na poslední chvíli! Rezervaci zboží až na 1 rok předejdete zvýšení cen v závislosti na růstu cen vstupů a můžete se spolehnout na včasné dodání zboží dle Vašich požadavků. Navíc se budete moci věnovat jiné práci namísto shánění materiálu pro výrobu! Z důvodu zkvalitnění, zrychlení a načasování dodávek nabízíme rezervaci zboží po odsouhlasení rámcových smluv.

Výroba svorníků

Potřebujete různé délky svorníků? Není nic jednoduššího než poslat rozměry a my se o zbytek postaráme! Dle Vašich požadavků nařežeme svorníky ze závitových tyčí. Délka záleží na Vás! Kapacita je 800 svorníků denně. Svorníky vyrábíme jak z ocelových, tak nerezových závitových tyčí.

Výkresová výroba

Potřebujete sehnat atypický výrobek? Stačí nám zaslat Váš výkres a naši profesionální pracovníci Vám zajistí nejlevnější řešení.

Povrchové úpravy

Nemůžete sehnat materiál v povrchové úpravě, kterou potřebujete? Dejte nám vědět a my to pro Vás zařídíme! V nabídce máme - černění, zinek, žlutý zinek, Dacromet, TUFLOK, pomosazení a další.

Slevy a prodej

Již Vás nebaví platit nehorázné ceny? Stačí zavolat a ceny Vám ušijeme na míru. Nabízíme množstevní i celoroční slevy. Samozřejmostí jsou i velkoobchodní ceny!

Musíte u konkurence platit za rozbalné a nebo brát celá balení? U nás nemusíte. Dodáváme od 1 kusu a nic navíc si za to neúčtujeme! Zboží doručíme do 24 hodin po celé ČR a do 48 na Slovensko našim smluvním partnerem.

Atesty a certifikáty

Všechno musíte mít papírově a certifikačně podložené? Není problém! Dodáme Vám certifikáty 2.1 – prohlášení o shodě, 2.2 – test certifikát, 3.1 – materiálový atest

Eshop

Máte rádi přehled v počítači a rádi objednáváte přes internet? Není nic jednoduššího, než se přihlásit na náš eshop a máte o všem přehled. Faktury, nedodané zboží, ceny, zda je zboží skladem, technické informace, návody, obrázky a další informace.

SPOJOVACÍ MATERIÁL



Položky jsou seřazeny dle normy DIN. Převodní tabulky mezi normami DIN, ČSN, ISO jsou k nalezení - na straně 84-88.

Normovaný spojovací materiál strana 6-21

Nenormovaný materiál strana 22-31

NÁBYTKÁŘSKÝ PROGRAM 26-29







PROGRAM PRO DŘEVOSTAVBY A TERASY strana 30-31

SPOJOVACÍ MATERIÁL - normované díly














DIN 1A ISO 2339A		Kolík kuželový broušený, nekalený	DIN 7995 TROX ISO 7089		Vrut do dřeva s čokkovou hlavou a drážkou TORX, s těsnící podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)
DIN 1A ISO 2339A		Kolík kuželový broušený, kalený	DIN 96 ISO		Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou
DIN 1B ISO 2339B		Kolík kuželový, soustružený nekalený	020		Univerzální vrut s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE
DIN 7A ISO		Kolík kuželový broušený, nekalený	DIN 7996 ISO		Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE
DIN ISO 2338		Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí m6	DIN 97 ISO		Vrut se zápusťnou hlavou a průběžnou drážkou
DIN ISO 2338		Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí h8	010		Univerzální vrut se zápusťnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s celým závitem
DIN 84 ISO 1207		Šroub s válcovou hlavou a průběžnou drážkou	011		Univerzální vrut se zápusťnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s částečným závitem
DIN 85 ISO 1580		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a průběžnou drážkou	012		Univerzální vrut se zápusťnou hlavou a drážkou TORX, s celým nebo částečným závitem
DIN 93 ISO		Podložka pojistná s jazyčkem	014		Univerzální vrut se zápusťnou hlavou a drážkou QUADREX
DIN 94 ISO 1234		Závlačka	DIN 7997 ISO		Vrut do dřeva se zápusťnou hlavou a drážkou POZIDRIVE
DIN 95 ISO		Vrut do dřeva s čokkovou hlavou a průběžnou drážkou	DIN ISO		Krytka na vrut se zápusťnou hlavou a drážkou POZIDRIVE
030		Univerzální vrut s čokkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE	DIN ISO		Krytka na vrut se zápusťnou hlavou a drážkou TORX
DIN 7995 ISO		Vrut do dřeva s čokkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE	DIN 99 ISO		Klika s průchozím závitem
DIN 7995 Z ISO		Vrut do dřeva s čokkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s těsnící podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)	DIN 125A ISO 7089		Podložka plochá, forma A



DIN 125B ISO 7090		Podložka plochá, forma B (se zkosenou hranou)
DIN 126 ISO 7091		Podložka plochá
DIN 127A ISO		Podložka pružná s obdélníkovým průřezem, forma A
DIN 127B ISO		Podložka pružná s obdélníkovým průřezem, forma B
DIN 128A ISO		Podložka pružná prohnutá, forma A
DIN 128B ISO		Podložka pružná prohnutá, forma B
DIN 134 ISO		Podložka plochá se zvětšeným vnějším průměrem
DIN 137A ISO		Podložka pružná prohnutá, forma A
DIN 137B ISO		Podložka pružná prohnutá, forma B
DIN 186B ISO		Šroub s T hlavou a čtyřhranem
DIN 188 ISO		Šroub s T hlavou a dvěma nosy
DIN 258 ISO 8737		Kolík kuželový s vnějším závitem
DIN 261 ISO		Šroub s T hlavou
DIN 315 ISO		Matice křídlová, německá forma

■ tato položka také v nerezovém provedení

DIN ~315 ISO		Matice křídlová, americká forma
DIN ~316 ISO		Šroub křídlový, americká forma
DIN 316 ISO		Šroub křídlový, německá forma
DIN 319C ISO		Rukojeť kulová s metrickým závitem
DIN 404 ISO		Šroub s válcovou hlavou, průběžnou drážkou a otvory v hlavě (plombovací)
DIN 417 ISO 7435		Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a čípkem
DIN 427 ISO 2342		Šroub bez hlavy, s průběžnou drážkou
DIN 431B ISO		Matice šestihránná, nízká forma, trubkový závit
DIN 432 ISO		Podložka pojistná s vnějším nosem
DIN 433 ISO 7092		Podložka pro šrouby s válcovou hlavou
DIN 434 ISO		Podložka čtyřhranná klínová pro U nosníky (sklon 8%)
DIN 435 ISO		Podložka čtyřhranná klínová pro I nosníky (sklon 14%)
DIN 436 ISO 2338		Podložka čtyřhranná
DIN 438 ISO 7436		Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a kuželovým důlčkem














SPOJOVACÍ MATERIÁL
















SPOJOVACÍ MATERIÁL

DIN 439B ISO ~4035		Matice šestihranná nízká	DIN 464 ISO		Šroub s rýhovanou hlavou
DIN 439B ISO ~4035		Matice šestihranná nízká, s levým závitem	DIN 466 ISO		Matice rýhovaná
DIN 439B ISO ~8675		Matice šestihranná nízká, s jemným závitem	DIN 467 ISO		Matice rýhovaná, nízká forma
DIN 439B ISO ~8675		Matice šestihranná nízká, s jemným levým závitem	DIN 471 ISO		Kroužek pojistný pro hřídel
DIN 440R ISO 7094		Podložka pro dřevěné konstrukce, forma R	DIN 472 ISO		Kroužek pojistný pro díru
DIN 440V ISO		Podložka pro dřevěné konstrukce se čtvercovým otvorem, forma V	DIN 478 ISO		Šroub čtyřhranný upínací s nákrůžkem
DIN ISO		Podložka pro dřevěné konstrukce, dle ČSN (021729)	DIN 179 ISO		Šroub čtyřhranný upínací s osazeným koncem
DIN 443 ISO		Krytka celokovová vtláčovací	DIN 480 ISO		Šroub čtyřhranný upínací s čípkem
DIN 444A ISO 7089		Šroub otočný s okem, forma A	DIN 508 ISO 299		Matice do T drážky
DIN 444B ISO		Šroub otočný s okem, forma B	DIN 525 ISO		Navařovací konec pro napínače, s maticí
DIN 444B ISO		Šroub otočný s okem, forma B, s levým závitem	DIN 529C ISO		Šroub do zdiva, tvar C
DIN 444LB ISO		Šroub otočný s okem, forma LB, s celým závitem	DIN 546 ISO		Matice válcová s drážkou
DIN 462 ISO		Podložka pojistná s vnitřním nosem	DIN 551 ISO		Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a plochým koncem
DIN 463 ISO		Podložka pojistná se dvěma jazyčky	DIN 553 ISO		Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a hrotem



DIN 555 ISO		Matice hrubá šestihranná
DIN 557 ISO		Matice čtyřhranná (se sražením)
DIN 561A (Ri) ISO		Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a čípkem, tvar A
DIN 561B ISO		Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a čípkem, tvar B
DIN 562 ISO		Matice čtyřhranná nízká (bez sražení)
DIN 564A (Ri) ISO		Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a hrotem, tvar A
DIN 564B ISO		Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a hrotem, tvar B
DIN 571 ISO		Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou
DIN 580 ISO		Šroub závěsný
DIN 580 ISO		Šroub závěsný s jemným závitem
DIN 582 ISO		Matice závěsná
DIN 582 ISO		Matice závěsná s jemným závitem
DIN 603 ISO 8677		Šroub vratový s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem
DIN 604 ISO		Šroub se zápustnou hlavou s nosem

DIN 605 ISO		Šroub vratový se zápustnou hlavou a čtyřhranem (typ dřevo)
DIN 607 ISO		Šroub s půlkulatou hlavou a s nosem
DIN 608 ISO		Šroub vratový se zápustnou hlavou (typ kov - pluhové)
DIN 609 ISO		Šroub lícovaný se šestihrannou hlavou, s dlouhým závitem
DIN 610 ISO		Šroub lícovaný se šestihrannou hlavou, s krátkým závitem
DIN 653 ISO		Šroub s nízkou rýhovanou hlavou
DIN 660/124 ISO 1051		Nýt s půlkulatou hlavou (od průměru 10 dle DIN 124)
DIN 661/302 ISO 1051		Nýt se zápustnou hlavou (od průměru 10 dle DIN 302)
DIN 662 ISO 1051		Nýt s čokovou hlavou
DIN 674 ISO		Nýt s půlkulatou hlavou nízkou
DIN 703 ISO		Kroužek stavěcí s jedním stavěcím šroubem (těžké provedení)
DIN 705A ISO		Kroužek stavěcí s jedním stavěcím šroubem, forma A (lehké provedení)
DIN 705B ISO		Kroužek stavěcí s otvorem pro čep, forma B (lehké provedení)
DIN 741 ISO		Svorka lanová

■ tato položka také v nerezovém provedení













SPOJOVACÍ MATERIÁL














SPOJOVACÍ MATERIÁL

DIN 787 ISO		Šroub do T drážky
DIN 835 ISO		Šroub závrtný do slitin hliníku (délka závrtného konce 2d)
DIN 906 ISO		Zátka s vnitřním šestihranem a kuželovým jemným závitem metrickým
DIN 906 ISO		Zátka s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem trubkovým
DIN 908 ISO		Zátka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým
DIN 908 ISO		Zátka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem, s válcovým závitem trubkovým
DIN 908 ISO		Zátka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým a těsnícím kroužkem
DIN 909 ISO		Zátka s vnějším šestihranem a kuželovým jemným závitem metrickým
DIN 909 ISO		Zátka s vnějším šestihranem a kuželovým závitem trubkovým
DIN 910 ISO		Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým
DIN 910 ISO		Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým závitem trubkovým
DIN 910 ISO		Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým a magnetem
DIN 911 ISO 2936		Klíč zástrčný pro šrouby s vnitřním šestihranem (tvar "L")
DIN 911 ISO		Klíč zástrčný pro šrouby s vnitřním šestihranem a středovým čepem (tvar "L")

DIN 911 ISO		Klíč zástrčný pro šrouby s drážkou TORX (tvar "L")
DIN 911 ISO		Klíč zástrčný pro šrouby s drážkou TORX a středovým čepem (tvar "L")
DIN 912 ISO 4762		Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
DIN 912 ISO 4762		Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, s jemným závitem
DIN 912 ISO 4762		Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, s celým závitem
DIN 912 ISO		Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, se závitem UNC nebo UNF
DIN 913 ISO 4026		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a plochým koncem
DIN 913 ISO 4026		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a plochým koncem, s jemným závitem
DIN 914 ISO 4027		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a hrotem
DIN 914 ISO 4027		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a hrotem, s jemným závitem
DIN 915 ISO 4028		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a čípkem
DIN 915 ISO 4028		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a čípkem, s jemným závitem
DIN 916 ISO 4029		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem
DIN 916 ISO 4029		Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem, s jemným závitem

DIN ISO		Tlačítko pojistné s tlačným čepem a průběžnou drážkou
DIN ISO		Tlačítko pojistné s tlačným čepem a vnitřním šestihranem
DIN ISO		Tlačítko pojistné s kuličkou a průběžnou drážkou
DIN ISO		Tlačítko pojistné s kuličkou a vnitřním šestihranem
DIN 917 ISO		Matice šestihranná uzavřená, nízká
DIN 917 ISO		Matice šestihranná uzavřená, nízká, s jemným závitem
DIN ~917 ISO		Matice šestihranná uzavřená, dle ČSN, vysoká
DIN 920 ISO		Šroub s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou
DIN 921 ISO		Šroub s velkou válcovou hlavou plochou a průběžnou drážkou
DIN 923 ISO		Šroub s válcovou hlavou plochou, s průběžnou drážkou a osazeným dřikem
DIN 927 ISO		Šroub stavěcí s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou
DIN 928 ISO		Matice přivařovací čtyřhranná
DIN 929 ISO		Matice přivařovací šestihranná
1420		Matice přivařovací plochá k bodovému přivařování

● tato položka také v nerezovém provedení










DIN 931 ISO 4014		Šroub se šestihrannou hlavou, s částečným závitem
DIN ISO 4014		Šroub se šestihrannou hlavou, dle ISO, s částečným závitem
DIN 931 ISO		Šroub se šestihrannou hlavou, s částečným závitem UNC nebo UNF
DIN 933 ISO 4017		Šroub se šestihrannou hlavou, s celým závitem
DIN ISO 4017		Šroub se šestihrannou hlavou, dle ISO, s celým závitem
DIN 933 ISO		Šroub se šestihrannou hlavou, s celým závitem UNC nebo UNF
DIN 933 Sz ISO		Šroub se šestihrannou hlavou, s průběžnou drážkou, s celým závitem
DIN ISO		Šrouby se šestihrannou hlavou a límcem RIPP
DIN ISO		Šrouby se šestihrannou hlavou a límcem TENSILOCK
DIN ISO		Šroub lešenářský se šestihrannou hlavou
DIN ISO		Matice lešenářská, čtyřhranná s límcem
DIN 934 ISO 4032		Matice šestihranná přesná (~0,8d)
DIN ISO 4032		Matice šestihranná přesná (~0,8d), dle ISO
DIN 934 ISO 8673		Matice šestihranná přesná (~0,8d), s jemným závitem

SPOJOVACÍ MATERIÁL








DIN 934 ISO 4032		Matice šestihranná přesná (~0,8d), s levým závitem
DIN 934 ISO 8673		Matice šestihranná přesná (~0,8d), s jemným levým závitem
DIN 934 ISO		Matice šestihranná přesná (~0,8d), se závitem UNC nebo UNF
DIN ~934 ISO		Matice šestihranná (~1d)
DIN ~934 ISO		Matice šestihranná (~0,8d), oversize
DIN 935 ISO 7035		Matice korunová, vysoká forma
DIN 935 ISO 7035		Matice korunová, vysoká forma, s levým závitem
DIN 935 ISO		Matice korunová, vysoká forma, s jemným závitem
DIN 936 ISO 4035		Matice šestihranná nízká
DIN 936 ISO 4035		Matice šestihranná nízká, s levým závitem
DIN 936 ISO 8675		Matice šestihranná nízká, s jemným závitem
DIN 936 ISO 8675		Matice šestihranná nízká, s jemným levým závitem
DIN 937 ISO 7035		Matice korunová, nízká forma
DIN 937 ISO		Matice korunová, nízká forma, s jemným závitem

DIN 938 ISO		Šroub závrtný do oceli (délka závrtného konce 1d)
DIN 939 ISO		Šroub závrtný do litiny (délka závrtného konce 1,25d)
DIN 960 ISO 8765		Šroub se šestihrannou hlavou a částečným jemným závitem
DIN 961 ISO 8676		Šroub se šestihrannou hlavou a celým jemným závitem
DIN 963 ISO 2009		Šroub se zápustnou hlavou a průběžnou drážkou
DIN 964 ISO 2010		Šroub se zápustnou čočkovou hlavou a průběžnou drážkou
DIN 965 ISO 7046		Šroub se zápustnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 965 ISO 7046		Šroub se zápustnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE
DIN 965 ISO 7046		Šroub se zápustnou hlavou a drážkou TORX
DIN 966 ISO 7047		Šroub se zápustnou čočkovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 966 ISO 7047		Šroub se zápustnou čočkovou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE
DIN ~967 ISO		Šroub s okrasnou půlkulatou hlavou a límcem, s křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 968C ISO		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a límcem, s křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)
DIN 968C ISO		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a límcem, s drážkou TORX (ostrá špička)

DIN 975 ISO		Tyč závitová s metrickým závitem, délka 1m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s metrickým závitem levým, délka 1m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s metrickým závitem jemným, délka 1m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s metrickým závitem, délka 2m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s metrickým závitem, délka 3m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s trapézovým závitem, délka 1m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s trapézovým závitem levým, délka 1m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s trapézovým závitem, délka 2m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s trapézovým závitem levým, délka 2m
DIN 975 ISO		Tyč závitová s trapézovým závitem, délka 3m
DIN ISO		Matice trapézová válcová, vysoká 1,5d
DIN ISO		Matice trapézová šestihranná, vysoká 1,5d
DIN 976 ISO		Svorník závitový
DIN 979 ISO		Matice korunová, nízká forma

tato položka také v nerezovém provedení













DIN 979 ISO		Matice korunová, nízká forma, s jemným závitem
DIN 980 ISO 7042		Matice šestihranná samojistná, celokovová, forma V
DIN 980 ISO		Matice šestihranná samojistná, celokovová, s jemným závitem, forma V
DIN 981 ISO		Matice válcová se zářezy po obvodě, s jemným závitem (KM)
DIN ISO		Matice válcová pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitem
DIN 982 ISO 7040		Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou
DIN 982 ISO 10512		Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, jemný závit
DIN 985 ISO 10511		Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, nízká
DIN 985 ISO 10511		Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, nízká, s jemným závitem
DIN 986 ISO		Matice šestihranná samojistná uzavřená s nekovovou vložkou
DIN 988 ISO		Podložka vymezovací, tloušťka 0,10-3,50mm
DIN 1052 ISO		Podložka plochá pro dřevěné konstrukce
108		Podložka oboustranně ozubená pro dřevěné konstrukce (BULLDOG)
DIN 1440 ISO 8738		Podložka kruhová pro čepy

SPOJOVACÍ MATERIÁL














DIN 1441 ISO		Podložka kruhová pro čepy
DIN 1443A ISO 2340		Čep bez hlavy, tolerance h11
DIN 1443B ISO 2340		Čep bez hlavy, s dírami, tolerance h11
DIN 1444A ISO 2341		Čep s hlavou, tolerance h11
DIN 1444B ISO 2341		Čep s hlavou, s dírou, tolerance h11
DIN 1471 ISO 8744		Kolík kuželový rýhovaný po celé délce
DIN 1472 ISO 8745		Kolík kuželový rýhovaný do poloviny délky
DIN 1473 ISO 8740		Kolík válcový rýhovaný po celé délce
DIN 1474 ISO 8741		Kolík válcový s kuželovým rýhováním do poloviny délky
DIN 1475 ISO 8742		Kolík válcový s rýhováním ve střední třetině délky
DIN 1476 ISO 8746		Hřeb rýhovaný s půlkulatou hlavou
DIN 1477 ISO 8747		Hřeb rýhovaný se zápustnou hlavou
DIN 1478 ISO		Matice pro napínače trubková
DIN 1478A ISO		Matice pro napínače trubková, s rovnými navarovacími konci
DIN 1478B ISO		Matice pro napínače trubková, se dvěma oky
DIN 1478C ISO		Matice pro napínače trubková, s okem a hákem
DIN 1478D ISO		Matice pro napínače trubková, se dvěma háky
DIN 1478 ISO		Matice pro napínače trubková, s vidlicovými konci
DIN 1479 ISO		Matice pro napínače šestihránná
DIN 1480 ISO		Matice pro napínače (otevřená)
DIN 1480 ISO		Matice pro napínače (otevřená), s rovnými navarovacími konci
DIN 1480 ISO		Matice pro napínače (otevřená), s okem a hákem
DIN 1480 ISO		Matice pro napínače (otevřená), se dvěma oky
DIN 1480 ISO		Matice pro napínače (otevřená), se dvěma háky
DIN 1480 ISO		Matice pro napínače (otevřená), s vidlicovými konci
DIN 1481 ISO 8752		Kolík pružný válcový se šterbinou - pro velké zatížení
DIN 1587 ISO		Matice šestihránná klobouková, vysoká forma
DIN 1587 ISO		Matice šestihránná klobouková, vysoká forma, s jemným závitem



DIN 1804 ISO		Matice válcová se zářezy po obvodě, s jemným závitem
DIN ISO		Matice válcová pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitem
DIN 1816 ISO		Matice válcová s dírami po obvodě, s jemným závitem
DIN 2093 ISO		Podložka talířová
DIN ISO 2338		Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí m6
DIN ISO 2338		Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí h8
DIN 1A ISO 2339A		Kolík kuželový broušený, nekalený
DIN 1A ISO 2339A		Kolík kuželový broušený, kalený
DIN 1B ISO 2339B		Kolík kuželový, soustružený nekalený
DIN 1443A ISO 2340		Čep bez hlavy, tolerance h11
DIN 1443B ISO 2340		Čep bez hlavy, s dírami, tolerance h11
DIN 1444A ISO 2341		Čep s hlavou, tolerance h11
DIN 1444B ISO 2341		Čep s hlavou, s dírou, tolerance h11
DIN 2510L ISO		Šroub svorníkový, forma L (s dlouhým závitem)

tato položka také v nerezovém provedení

DIN2510NF ISO		Matice svorníková, forma NF
DIN 3017 ISO		Spona hadicová
DIN 3053 ISO		Lanko jednopramenné
DIN 3053 ISO		Lanko šestipramenné
DIN 3404 ISO		Maznice plochá, jemný metrický závit
DIN 3404 ISO		Maznice plochá, trubkový závit
DIN 3570A ISO		Šroub třmenový tvar U, forma A, bez matic a podložek
DIN ISO 4014		Šrouby se šestihlannou hlavou dle ISO s částečným závitem
DIN ISO 4017		Šrouby se šestihlannou hlavou dle ISO se závitem k hlavě
DIN ISO 4032		Matice šestihlanná přesná (~0,8d) dle ISO
DIN ISO 4035		Matice šestihlanná nízká dle ISO
DIN 5406 ISO		Podložka pojistná MB pro kruhové matice DIN 981 (KM)
DIN 5586B ISO		Zátka s nákrůžkem, vnějším šestihlanným a válcovým závitem trubkovým s odvzdušněním, forma B
DIN 6319C ISO		Podložka kulová, tvar C

SPOJOVACÍ MATERIÁL











SPOJOVACÍ MATERIÁL













DIN 6319D ISO		Kuželová pánev pro kulové podložky, tvar D
DIN 6319G ISO		Kuželová pánev pro kulové podložky, tvar G
DIN 6325 ISO 8734		Kolík válcový kalený, broušený, tolerance m6 a h6
DIN 6330 ISO		Matice šestihranná vysoká 1,5d, forma B
DIN 6331 ISO		Matice šestihranná vysoká 1,5d s nákrůžkem
DIN 6334 ISO		Matice šestihranná prodlužovací, vysoká 3d
DIN ISO		Matice šestihranné prodlužovací
DIN ISO		Matice válcová prodlužovací
DIN 6340 ISO		Podložka pro pevnostní spoje
DIN 6796 ISO 10670		Podložka pojistná pružná pro šroubové spoje
DIN 6797A ISO		Podložka ozubená, forma A - s vnějším ozubením
DIN 6797I ISO		Podložka ozubená, forma I - s vnitřním ozubením
DIN 6797V ISO		Podložka ozubená, forma V - s vnějším ozubením, pro šrouby se zápustnou hlavou
DIN 6798A ISO		Podložka vějířová, forma A - s vnějším ozubením

DIN 6798I ISO		Podložka vějířová, forma I - s vnitřním ozubením
DIN 6798V ISO		Podložka vějířová, forma V - s vnějším ozubením, pro šrouby se zápustnou hlavou
DIN 6799 ISO		Kroužek pojistný třmenový
DIN 6880 ISO		Tyč (1m) na výrobu per DIN 6885
DIN 6885A ISO 773		Pero těsné zaoblené, forma A
DIN 6887 ISO 773		Klín s nosem
DIN 6888 ISO		Pero segmentové (Woodruffovo)
DIN 6899B ISO		Srdcovka (očnice) pro ocelová lana, forma B
DIN 6912 ISO		Šroub s válcovou hlavou nízkou, vnitřním šestihranem a středící dírou
DIN ~6914 ISO		Šroub se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce
DIN ~ 6915 ISO		Matice se zvětšeným šestihranem pro ocelové konstrukce
DIN ~6916 ISO		Podložka kruhová pro vysokopevnostní spoje ocelových konstrukcí
DIN 6917 ISO		Podložka čtyřhranná klínová pro I nosníky (sklon 14%)
DIN 6918 ISO		Podložka čtyřhranná klínová pro U nosníky (sklon 8%)



DIN 6921 ISO		Šroub se šestihrannou hlavou a límcem hladkým
DIN 6921 ISO		Šroub se šestihrannou hlavou a límcem ozubeným
DIN ISO		Šrouby se šestihrannou hlavou a límcem RIPP
DIN ISO		Šrouby se šestihrannou hlavou a límcem TENSEILOCK
DIN 6923 ISO 4161		Matice šestihranná s límcem hladkým
DIN 6923 ISO 4161		Matice šestihranná s límcem ozubeným
DIN ISO		Matice šestihranné s ozubeným límcem RIPP
DIN ISO		Matice šestihranné s ozubeným límcem TENSEILOCK
DIN 6924 ISO 7040		Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou
DIN 6925 ISO 7042		Matice šestihranná samojistná, celokovová
DIN 6926 ISO		Matice šestihranná samojistná s límcem a nekovovou vložkou
DIN 6927 ISO		Matice šestihranná samojistná s límcem, celokovová
DIN 6928C ISO		Šroub do plechu se šestihrannou hlavou a límcem (ostrá špička)
DIN 125A ISO 7089		Podložka plochá, forma A

 tato položka také v nerezovém provedení

DIN 125B ISO 7090		Podložka plochá, forma B (se zkosenou hranou)
DIN 7343 ISO 8750		Kolík pružný spirálový - pro běžné zatížení
DIN 7344 ISO 8748		Kolík pružný spirálový - pro velké zatížení
DIN 7346 ISO		Kolík pružný válcový se šterbinou - pro malé zatížení
DIN 7349 ISO		Podložka pro upínací zařízení
DIN ISO 7379		Šroub lícovaný s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
DIN ISO 7380		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a vnitřním šestihranem (BUTTON)
DIN ISO ~7380		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a vnitřním šestihranem a středovým čepem (BUTTON)
DIN ISO ~7380		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a drážkou TORX (BUTTON)
DIN ISO ~7380		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a drážkou TORX a středovým čepem (BUTTON)
DIN ISO ~7380FL		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a límcem, s vnitřním šestihranem (BUTTON)
DIN ISO ~7380FL		Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a límcem, s drážkou TORX (BUTTON)
DIN 7500C ISO		Šroub závitotvorný s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE
DIN 7500C ISO		Šroub závitotvorný s půlkulatou hlavou a drážkou TORX














SPOJOVACÍ MATERIÁL















SPOJOVACÍ MATERIÁL

DIN 7500D ISO		Šroub závitotvorný se šestihrannou hlavou s límcem
DIN 7500E ISO		Šroub závitotvorný s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
DIN 7550M ISO		Šroub závitotvorný se zápustnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE
DIN 7550M ISO		Šroub závitotvorný se zápustnou hlavou a drážkou TORX
DIN 7504K ISO 773		Šroub samovrtný TEX se šestihrannou hlavou s límcem
DIN 7504K+podl ISO		Šroub samovrtný TEX se šestihrannou hlavou s límcem a podložkou s gumou
DIN 7504N ISO 18481		Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 7504N ISO		Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou a drážkou TORX
DIN 7504N ISO		Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou a drážkou SQUARE nebo QUADREX
DIN 7504R ISO		Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou s límcem a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 7504P ISO 15482		Šroub samovrtný TEX se zápustnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN ~7504P ISO		Šroub samovrtný TEX s křídélky se zápustnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 7504P ISO		Šroub samovrtný TEX se zápustnou hlavou a drážkou TORX
DIN ~7504P ISO		Šroub samovrtný TEX s křídélky se zápustnou hlavou a drážkou TORX

DIN 7513A ISO		Šroub závitořezný se šestihrannou hlavou
DIN 7513B ISO		Šroub závitořezný s válcovou hlavou a průběžnou drážkou
DIN 7516A ISO		Šroub závitořezný s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 7516A ISO		Šroub závitořezný s půlkulatou hlavou a drážkou TORX
DIN 7516D ISO		Šroub závitořezný se zápustnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 7516D ISO		Šroub závitořezný se zápustnou hlavou a drážkou TORX
DIN 7516E ISO		Šroub závitořezný s čokovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS
DIN 7516E ISO		Šroub závitořezný s čokovou hlavou a drážkou TORX
DIN 7603 ISO		Podložka těsnící
DIN 7604A ISO		Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem s válcovým jemným závitom metrickým, forma A
DIN 7965A ISO		Matice závrtná s drážkou, typ A
DIN ISO		Matice závrtná kuželová s vnitřním šestihranem
DIN ISO		Matice závrtná kuželová s límcem a vnitřním šestihranem
DIN ISO		Matice nárazecí

DIN 7967 ISO		Matice šestihranná pojistná z plechu
DIN 7968 ISO		Šroub lícovaný se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce
DIN 7969 ISO		Šroub se záпустnou hlavou pro ocelové konstrukce (neprůběžná drážka)
DIN 7971C ISO		Šroub do plechu s válcovou hlavou a průběžnou drážkou (ostrá špička)
DIN 7971F ISO		Šroub do plechu s válcovou hlavou a průběžnou drážkou (tupá špička)
DIN 7972C ISO 1482		Šroub do plechu se záпустnou hlavou a průběžnou drážkou (ostrá špička)
DIN 7973C ISO 1483		Šroub do plechu s čokovou hlavou a průběžnou drážkou (ostrá špička)
DIN 7976C ISO 1479		Šroub do plechu se šestihrannou hlavou (ostrá špička)
DIN 7976F ISO 1479		Šroub do plechu se šestihrannou hlavou (tupá špička)
DIN 6928 ISO		Šroub do plechu se šestihrannou hlavou a límcem (ostrá špička)
DIN ISO		Šroub fasádní se šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou 16, 19, 22, 25 nebo 29mm (ostrá špička)
DIN ISO		Šroub fasádní se šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou 16, 19, 22, 25 nebo 29mm (tupá špička)
DIN ISO		Šroub do plechu s válcovou hlavou dle DIN 912 a vnitřním šestihranem (ostrá špička)
DIN 7977 ISO 8737		Kolík kuželový s vnějším závitem

tato položka také v nerezovém provedení

DIN 7978 ISO 8736		Kolík kuželový s vnitřním závitem
DIN 7979D ISO 8750		Kolík válcový kalený s vnitřním závitem
DIN 7980 ISO		Podložka pružná se čtvercovým průřezem
DIN 7981C ISO 7049		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)
DIN 7981C ISO 7049		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)
DIN 7981C ISO 7049		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a drážkou TORX (ostrá špička)
DIN 7981C ISO		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a ostatními drážkami dle obr. (ostrá špička)
DIN 7981F ISO 7049		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (tupá špička)
DIN 7981F ISO 7049		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (tupá špička)
DIN 7982C ISO 7050		Šroub do plechu se záпустnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)
DIN 7982C ISO 7050		Šroub do plechu se záпустnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)
DIN 7982C ISO 7050		Šroub do plechu se záпустnou hlavou a drážkou TORX (ostrá špička)
DIN 7982C ISO		Šroub do plechu se záпустnou hlavou a ostatními drážkami dle obr. (ostrá špička)
DIN 7982F ISO 7050		Šroub do plechu se záпустnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (tupá špička)












SPOJOVACÍ MATERIÁL













SPOJOVACÍ MATERIÁL

DIN 7983C ISO 7051 	Šroub do plechu s čokovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	DIN ~7991 ISO 	Šroub se zápusnou hlavou se dvěma dírami
DIN 7983C ISO 7051 	Šroub do plechu s čokovou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	DIN 7993A ISO 	Kroužek pojistný rozpěrný pro hřídel
DIN 7983C ISO 7051 	Šroub do plechu s čokovou hlavou a drážkou TORX (ostrá špička)	DIN 7993B ISO 	Kroužek pojistný rozpěrný pro díru
DIN 7984 ISO 	Šroub s válcovou hlavou nízkou s vnitřním šestihranem	DIN 7995 ISO 	Vrut do dřeva s čokovou hlavou a drážkou POZIDRIVE
DIN 7985 ISO 7045 	Šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	DIN ~7995 Z ISO 	Vrut do dřeva s čokovou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s těsnící podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)
DIN 7985 ISO 7045 	Šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	DIN ~7995 TORX ISO 	Vrut do dřeva s čokovou hlavou a drážkou TORX, s těsnící podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)
DIN 7985 ISO 7045 	Šroub s půlkulatou hlavou a drážkou TORX	DIN 7996 ISO 	Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE
DIN 7989A ISO 	Podložka pro ocelové konstrukce lisovaná, forma A	DIN 7997 ISO 	Vrut do dřeva se zápusnou hlavou a drážkou POZIDRIVE
DIN 7989B ISO 	Podložka pro ocelové konstrukce soustružená, forma B	DIN 7999 ISO 	Šroub lícovaný se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce
DIN 7990 ISO 	Šroub se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	DIN 934 ISO 8673 	Matice šestihranná přesná (~0,8d) s jemným závitem
DIN 7991 ISO 10642 	Šroub se zápusnou hlavou s vnitřním šestihranem	DIN 934 ISO 8673 	Matice šestihranná přesná (~0,8d) levá s jemným závitem
DIN ~7991 ISO 	Šroub se zápusnou hlavou s vnitřním šestihranem a středovým čepem	DIN 934 ISO 8673 	Matice šestihranná nízká, s jemným závitem
DIN 7991 ISO 	Šroub se zápusnou hlavou a drážkou TORX	DIN 934 ISO 8673 	Matice šestihranná nízká, levá, s jemným závitem
DIN ~7991 ISO 	Šroub se zápusnou hlavou a drážkou TORX, se středovým čepem	DIN 961 ISO 8676 	Šroub se šestihrannou hlavou a jemným závitem k hlavě



DIN 960 ISO 8765		Šroub se šestihrannou hlavou a částečným jemným závitem
DIN 9021 ISO 7093		Podložka pod nýty
DIN 7991 ISO 10642		Šroub se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem
DIN 7999 ISO		Šroub lícovaný se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce
DIN 11023 ISO		Zákolník
DIN 11024 ISO		Závlačka pružinová jednoduchá (Springlock single)
DIN 11024 ISO		Závlačka pružinová dvojitá (Springlock double)
DIN 15237 ISO		Šroub korečkový se zápusťnou hlavou, včetně podložky a matice
DIN 18182D ISO		Vrut do sádkartonu se zapuštěnou hlavou a drážkou PHILLIPS dvouchodý
DIN 18182E ISO		Vrut do sádkartonu se zapuštěnou hlavou a drážkou PHILLIPS jednochodý (COARSE)
DIN ISO		Vrut do sádkartonu samovrtný se zápusťnou hlavou a drážkou PHILLIPS, s vrtákem na špičce
DIN ISO		Vrut do sádkartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS dvouchodý
DIN 32501 ISO		Šroub pro navařování
DIN 70852 ISO		Matice válcová se zářezy po obvodě, s jemným závitem















 tato položka také v nerezovém provedení

DIN 70952A ISO		Podložka pojistná pro matice DIN 70852
DIN 71412A ISO		Maznice kulová přímá (180°) s metrickým závitem
DIN 71412A ISO		Maznice kulová přímá (180°) s trubkovým závitem
DIN 71412B ISO		Maznice kulová šikmá (45°) s metrickým závitem
DIN 71412B ISO		Maznice kulová šikmá (45°) s trubkovým závitem
DIN 71412C ISO		Maznice kulová pravoúhlá (90°) s metrickým závitem
DIN 71412C ISO		Maznice kulová pravoúhlá (90°) s trubkovým závitem
DIN 74361A ISO		Matice kolová, forma A
DIN 74361B ISO		Matice kolová, forma B
DIN 74361C ISO		Podložka pružná pro kolové matice, forma C
DIN 80701 ISO		Matice motýlková
DIN 80705 ISO		Matice šestihranná, nízká forma, jemný metrický závit
DIN 82101 ISO		Zámek řetězu, typ D







SPOJOVACÍ MATERIÁL - nenormované díly



kód liab107		Šroub lešenářský se šestihrannou hlavou	kód 1277		Podložka pro konstrukční vruty se zapuštěnou hlavou
kód 6920		Šrouby se šestihrannou hlavou a límcem RIPP	kód 017		Vrut se zápuštnou hlavou a drážkou TORX, s vrtákem na špičce
kód 6922		Šrouby se šestihrannou hlavou a límcem TENSILOCK	kód 050		Vrut půlkulatá hlava široká s drážkou TORX
kód 03170		Šroub s válcovou hlavou a límcem RIPP, s vnitřním šestihranem	kód 08740		Vrut do sádkartonu samovrtný se zápuštnou hlavou a drážkou PHILLIPS, s vrtákem na špičce
kód 03250		Šroub s válcovou hlavou extra nízkou a vnitřním šestihranem	kód 080		Vrut do sádkartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS dvouchodý
kód 35425		Šroub s nízkou půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou (BECHER)	kód 081		Vrut do sádkartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS jednochodý (COARSE)
kód 010		Univerzální vrut se zápuštnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s celým závitem	kód 240		Vrut zemní pro trubky
kód 011		Univerzální vrut se zápuštnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s částečným závitem	kód 210		Vrut zemní pro hranol
kód 012		Univerzální vrut se zápuštnou hlavou a drážkou TORX, s celým nebo částečným závitem	kód 20003		Vrut zemní plastový
kód 014		Univerzální vrut se zápuštnou hlavou a drážkou QUADREX	kód 070		Kombinovaný šroub/vrut
kód 020		Univerzální vrut s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	kód 10110		Matice lešenářská, čtyřhranná s límcem
kód 030		Univerzální vrut s čokkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE	kód KM		Matice válcová pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitem
kód 084		Vrut do cementotřískových desek se zápuštnou hlavou s bříty, dvouchodým závitem HI-LOW a tvrzeným hrotem	kód 6334		Matice šestihranné prodlužovací
kód 040		Univerzální vrut s čokkovou hlavou s límcem, s drážkou POZIDRIVE	kód 6333		Matice válcová prodlužovací

kód 3318		Sloupek distanční šestihranný s vnitřním a vnějším závitem
kód 3319		Sloupek distanční šestihranný s vnitřním závitem oboustranný
kód 6923		Matice šestihranná s ozubeným límcem RIPP
kód tensilock		Matice šestihranná s ozubeným límcem TENSILOCK
kód 1420		Matice přivařovací plochá k bodovému přivařování
kód 34		Matice nárazecí
kód 302		Matice trapezová válcová, vysoká 1,5d
kód 304		Matice trapezová šestihranná, vysoká 1,5d
kód 11930		Matice lisovací šestihranná KALEI
kód 380		Matice lisovací kulatá
kód 11970		Matice zápusťná 110° s drážkou
kód 440		Podložka velkoplošná karosářská
kód 419, 420, 421		Podložka SCHNORR, forma S - pro šrouby v pevnosti 5.8
kód 424		Podložka SCHNORR, forma VS - zesílená, pro šrouby v pevnosti 8.8 a 10.9

 tato položka také v nerezovém provedení

kód 14100		Podložka HEDTMANN
kód 88132		Podložka NORD-LOCK pro šrouby s válcovou hlavou
kód 88133		Podložka NORD-LOCK pro šrouby se šestihrannou hlavou
kód 14155		Podložka TECKENTRUP, forma Z - pro šrouby s válcovou hlavou v pevnostech 8.8 a 10.9
kód 14160		Podložka TECKENTRUP, forma K - s kontaktními výstupky pro šrouby v pevnostech 5.8-10.9
kód 14170		Podložka TECKENTRUP, forma S - s malým vnějším průměrem, pro šrouby v pevnosti 5.8
kód 14175		Podložka TECKENTRUP, forma M - se středním vnějším průměrem, pro šrouby v pevnostech 8.8 a 10.9
kód 14180		Podložka TECKENTRUP, forma B - s velkým vnějším průměrem, pro šrouby v pevnostech 10.9 a 12.9
kód 400, 405, 410		Podložka STARLOCK otevřená nebo uzavřená
kód 2332		Podložka RIPP-LOCK
kód 470, 473, 474		Podložka s těsnící gumou
kód 14660, 14670		Podložka pro připevňování střešních krytin
kód 38		Podložka pryžová těsnící pro připevňování střešních krytin
kód 1277		Podložka pro šroub se zápusťnou hlavou 90°







SPOJOVACÍ MATERIÁL



SPOJOVACÍ MATERIÁL

kód 1277		Podložka pro konstrukční vruť se zápuštěnou hlavou
kód 480		Podložka sedlářská rolovaná a nerolovaná
kód 880		Šroub s okem
kód 800		Šroub s okem otevřeným
kód hák L		Šroub s hákem
kód kewgs		Vrut s okem
kód 800		Vrut s okem otevřeným
kód 15265		Vrut s hákem
kód 15825		Vrut půlkulatá hlava široká s drážkou TORX
kód 110, 111, 112, 113		Vrut konfirmát se zápuštěnou hlavou
kód 16050		Vrut konfirmát s půlkulatou hlavou
kód 114		Vrut konfirmát s válcovou hlavou
kód 118		Vrut nábytkářský s válcovou hlavou
kód 122, 123, 124, 132		Šroub nábytkářský s válcovou hlavou

kód 16400		Eurovrut se zápuštěnou hlavou
kód 16420		Eurovrut s půlkulatou hlavou
kód 136		Matice nábytkářská
kód 138, 139		Článek nábytkářský
kód 130, 131		Článek nábytkářský spojovací
kód 2991-3909		Krytka na vrut se zápuštěnou hlavou a drážkou POZIDRIVE
kód 3018-3037		Krytka na vrut konfirmát
kód 2990-3823		Krytka na TEX s límcem
kód 3830-3831		Krytka na vrut se zápuštěnou hlavou a drážkou TORX
kód 16900		Krytka na šestihranný šroub, rovná
kód 3039-3078		Krytka na šestihrannou matici, klobouková
kód 2195		Hřeb šroubový zarážecí s půlkulatou hlavou
kód 36405		Matice v kleci
kód 2925		Hřebík stavební

kód 2820		Hřebík kolářský
kód 2913		Hřebík do krytiny
kód 2875, 2876		Hřebík kroucený
kód 2841		Hřebík čalounický
kód 2872, 2873		Hřebík konvexní
kód 2877		Hřebík nastřelovací bez podložky, s jednou podložkou nebo dvěma podložkami
kód hrebkzn		Hřebík kalený s plochou hlavou
kód 43320		Hřebík kalený se zápusťnou hlavou
kód hrebkče		Hřebík kalený s půlkulatou hlavou
kód 43360		Skoba kalená
		Šroub s cylindrickou hlavou NORMA FIAT 10453
		Šroub s cylindrickou hlavou NORMA FIAT 10453/01
DIN 1478A 		Napínák, uzavřené tělo, rovné konce (přivařovací)
DIN 1478B 		Napínák, uzavřené tělo, oko/oko

 tato položka také v nerezovém provedení

DIN 1478C 		Napínák, uzavřené tělo, hák/oko
DIN 1478D 		Napínák, uzavřené tělo, hák/hák
DIN 1480P 		Napínák, otevřené tělo, 2 ploché konce a šestihránná matka na pravém závitě
DIN 28129 		Utahovací matice
DIN 99 		Upínací páka DIN 99
KN 0100 		Napínák, otevřené tělo, oko/oko, možnost provléknutí drátku
KN 0090 		Napínák, otevřené tělo, hák/oko, možnost provléknutí drátku
KN 1216 		Skoba s křížovou drážkou
KN 1226 		Hák se závitem rozevřený
KN 1227 		Hák závěsný s metrickým závitem
KN 1265 		Lavičnický
KN 1270 		D-kroužek svařovaný
KN 1271 		Trojúhelník svařovaný
KN 1272 		Článek nouzový

SPOJOVACÍ MATERIÁL



SPOJOVACÍ MATERIÁL

KN 1285		Objímka houpačková s karabinou
KN 1294		Hák zkracovací
KN 3460		Očnice vratná DIN 3091
BS 4174 CZ		Vrut samovrtný, taliřová hlava, křížová drážka, typ C
BS 4174 FZ		Vrut samovrtný, taliřová hlava, křížová drážka, typ F
ANSI B18.6.4 1981		Šroub nárazecí, půlkulatá hlava, křížová drážka
Cladfast Light Section		Cladfast vrut pro lehká zatížení, šestihranná hlava s límcem, bez podložky
Cladfast Light Section + podložka		Cladfast vrut pro lehká zatížení, šestihranná hlava s límcem, podložka 16mm EPDM
Cladfast Heavy Section		Cladfast vrut pro těžká zatížení, šestihranná hlava s límcem, bez podložky
Cladfast Heavy Section + podložka		Cladfast vrut pro těžká zatížení, šestihranná hlava s límcem, podložka 16mm EPDM
Stitchfast Light Section		Stitchfast vrut pro lehká zatížení, šestihranná hlava s límcem, podložka 16mm EPDM
Timberfast Light Section		Timberfast vrut pro lehká zatížení, zápustná hlava, křížová srážka, s křídélky
Timberfast Heavy Section		Timberfast vrut pro těžká zatížení, zápustná hlava, křížová srážka, s křídélky
Timberfast Type 17 'S' Pt		Timberfast vrut, šestihranná hlava s límcem, podložka 16mm EPDM

Plasfast 30°		Šroub do plastu PLASTFAST 30°, půlkulatá hlava, TORX
Plasfast 30°		Šroub do plastu PLASTFAST 30°, půlkulatá hlava, křížová drážka
Plasfast 30°		Šroub do plastu PLASTFAST 30°, zápustná hlava, křížová drážka
Plasfast 30°		Šroub do plastu PLASTFAST 30°, taliřová hlava, TORX
Plasfast 30°		Šroub do plastu PLASTFAST 30°, taliřová hlava, křížová drážka
Plasfast 60°		Šroub do plastu PLASTFAST 60°, půlkulatá hlava, křížová drážka
Plasfast 60°		Šroub do plastu PLASTFAST 60°, zápustná hlava, křížová drážka
Nábytkářský program		
		Závitová vložka, typ A
		Závitová vložka, typ B
		Závitová vložka, typ C
		Závitová vložka, typ CA
		Závitová vložka, typ D
		Závitová vložka, typ E



	Závitová vložka, typ BL
	Závitová vložka, typ BA
	Závitová vložka, typ BV
	Závitová vložka, typ CV
	Závitová vložka, typ DVZ
	Závitová vložka, typ SK
	Závitová vložka, typ SKL
	Závitová vložka, typ SKZ
	Závitová vložka, typ SKZZ
	Závitová vložka, typ SKD
	Závitová vložka, typ SRD
	Závitová vložka, typ SKDK
	Závitová vložka, typ SKDA
	Závitová vložka, typ SKDL

 tato položka také v nerezovém provedení

	Závitová vložka, typ SKDZ
	Závitová vložka, typ ES
	Závitová vložka, typ BAN/BAV
	Zatloukáci vložka, typ TS
	Zatloukáci vložka, typ TSBZ
	Zatloukáci vložka, typ TSF
	Zatloukáci vložka, typ TSP
	Zatloukáci vložka, typ TSLF
	Zatloukáci vložka, typ TSLT
	Zatloukáci vložka, typ TSLZ
	Zatloukáci vložka, typ TS3L
	Zatloukáci vložka, typ SBZ
	Rozpěrná vložka, typ SE
	Rozpěrná vložka, typ SEK

SPOJOVACÍ MATERIÁL






SPOJOVACÍ MATERIÁL

	Rozpěrná vložka, nylonová, typ SEN
	Zásuvná vložka, nylonová, typ EM
	Spojovací článek, typ Q
	Spojovací článek, typ 2Q
	Spojovací článek, typ QD
	Spojovací článek, typ RF
	Spojovací článek, typ RFL
	Spojovací článek, typ RT
	Spojovací článek, typ RTL
	Spojovací článek, typ RS
	Spojovací článek, typ RTS
	Spojovací článek, typ RSK
	Spojovací článek, typ RM
	Spojovací článek, typ VQ

	Spojovací článek, typ VQB
	Spojovací článek, typ VQBR
	Spojovací článek, typ VB
	Spojovací článek, typ VS
	Spojovací článek, typ VSE
	Spojovací článek, typ VXXL
	Spojovací článek, typ TXV
	Spojovací článek, typ TXS
	Spojovací článek, typ TXVR
	Spojovací článek, typ TXSR
	Nábytkářský šroub, typ KFSP
	Nábytkářský šroub, typ KF
	Nábytkářský šroub, typ KFTX
	Nábytkářský šroub, typ KT



	Nábytkářský šroub, typ KTSP
	Nábytkářský šroub, typ KC
	Nábytkářský šroub, typ KS
	Nábytkářský šroub, typ FP
	Nábytkářský šroub, typ SB
	Nábytkářský šroub, typ SG
	Nábytkářský šroub, typ SGX
	Nábytkářský šroub, typ TKM
	Eurovnut, typ HFK
	Eurovnut, typ SHXE
	Eurovnut, typ THXE
	Eurovnut, typ KOK
	Eurovnut, typ KOX
	Eurovnut, typ KOKF

 tato položka také v nerezovém provedení

	Eurovnut, typ KOKT
	Eurovnut, typ SHB
	Eurovnut, typ SHBX
	Kombinovaný šroub, typ HN
	Kombinovaný šroub, typ NSWI
	Kombinovaný šroub, typ N
	Podpěrka police, typ BT
	Podpěrka police, typ BTD
	Podpěrka police, typ BTL
	Podpěrka police, typ BTW
	Podpěrka police, typ BTWS
	Podložka, typ US
	Podložka, typ UZ

SPOJOVACÍ MATERIÁL










SPOJOVACÍ MATERIÁL


Program pro dřevostavby a terasy			Konstrukční vrut KONSTRUX s válcovou hlavou a samozávrtnou špičkou, TORX
	Konstrukční vrut s malou talířovou hlavou, rychlovrtačkem na špici a spirálovou drážkou, TORX 30		Konstrukční šroub BRUTUS se zápusťnou hlavou a dlouhým závitem
	Konstrukční vrut s malou čočkovou hlavou s drážkami, rychlovrtačkem na špici a spirálovou drážkou TORX		Konstrukční fasádní vrut EiSYS, hlava s vnitřním šestihrannem
	ECOTEC se zápusťnou hlavou a drážkami, TORX, do dřevotřísky		Fasádní lišta FassadenClip
	Konstrukční vrut se zápusťnou hlavou a drážkami, rychlovrtačkem na špici a extra upevněním pod hlavou, TORX		Trámové spojení Atlas
	Konstrukční vrut s půlkulatou hlavou, TORX		Šroub do betonu s šestihrannou hlavou a límcem, extra závit pod hlavou
	Konstrukční vrut Topduo s talířovou hlavou, se spirálovou drážkou a extra závitem pod hlavou, TORX		Samozávrtný vrut BIGHTY s šestihrannou hlavou, límcem a gumovou podložkou
	Konstrukční vrut Terrasotec s rychlovrtačkem na špici a spirálovou drážkou, TORX		Samozávrtný vrut SWPS s šestihrannou hlavou, límcem a gumovou podložkou, extra závit pod hlavou
	Konstrukční vrut Terrasotec s extra závitem pod hlavou, TORX		Fasádní samozávrtný vrut se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou
	Konstrukční vrut Hapatec s malou čočkovou hlavou, rychlovrtačkem na špici a spirálovou drážkou, TORX		Fasádní barevný vrut s půlkulatou hlavou, TORX
	Konstrukční vrut Hapatec Heli s malou čočkovou hlavou a šikmým závitem na špici, TORX		Střešní samozávrtný šroub s šestihrannou hlavou, límcem a půlkulatou podložkou
	Konstrukční vrut Uni-9 se zápusťnou hlavou a extra závitem pod hlavou, TORX		Samozávrtný šroub s křídélky, zápusťnou hlavou a drážkami
	Trámová botka pro terasy – nastavitelná		Expresní nabíjecí hřebí
	Podložka pro desky Plattenlager		Šroub do betonu F-TEC s šestihrannou hlavou, TORX



	Šroub do betonu F-TEC se zápusnou hlavou, TORX
	Šroub do betonu F-TEC s šestihřannou hlavou a ocelovou špičkou
	Turboušroub se zápusnou hlavou, TORX
	Turboušroub s cylindrickou hlavou, TORX
	Okenní šroub se zápusnou hlavou a drážkami, TORX
	Okenní šroub samozávrtný se zápusnou hlavou a drážkami, TORX
	Samozávrtný šroub Febotec pro okenní konstrukce se zápusnou hlavou, TORX
	Šroub Febatec pro okenní konstrukce se zápusnou hlavou, TORX

	Trámová spojka skrytá IdeeFix
kód 192 	Vrut konstrukční s talířovou hlavou, frézovacím segmentem na těle a drážkou TORX
kód RF 	Vrut konstrukční se zápusnou hlavou, frézovacím segmentem na těle a drážkou TORX
kód 08558 	Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s frézovacím segmentem na špičce
kód 08560 	Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s řeznou rýhou na špičce
kód 08570 	Vrut s malou zápusnou hlavou a drážkou TORX, s vrtákem na špičce
kód 08572 	Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX do tvrdého dřeva
kód 08574 	Vrut distanční se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s kroužky pod hlavou a řeznou rýhou na špičce

Rozměry, pevnosti, mechanické vlastnosti, materiálové složení a jiné technické informace najdete na www.killich.cz v sekci MENU - TECHNICKÉ INFORMACE.

[illegible]

Převodní tabulky ČSN - DIN



ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN
1101	931	1183	417	1365	316	1702	125	1781	94	2166	7346
1101	960	1183	926	1369	580	1702	988	1810	571	2170	1471
1103	933	1185	553	1391	529	1703	433	1812	96	2171	1472
1103	961	1187	913	1399	525	1706	1440	1814	97	2173	1473
1111	609	1189	915	1401	934	1706	1441	1815	95	2173	1473
1112	610	1191	914	1403	439	1708	7349	1822	7996	2190	1476
1115	561	1201	70613	1403	936	1708	7989	1824	7997	2191	1477
1116	564	1207	70614	1411	935	1721	126	1826	7995	2195	1476
1121	479	1223	7500 C	1412	937	1724	436	1831	5914	2301	660
1122	478	1224	7500 M	1412	979	1726	9021	1913	906	2301	124
1122	480	1226	7513	1413	70618	1727	440 R	1913	909	2303	674
1128	404	1232	7971	1416	562	1728	440 V	1915	907	2311	661
1130	920	1235	7981	1431	917	1731	128	1915	910	2313	675
1131	84	1236	7972	1441	1816	1731	2093	1915	7604	2315	662
1137	85	1237	7982	1444	546	1731	6796	1938	908	2317	302
1143	912	1238	7973	1449	981	1731	6908	1940	1480	2330	7338
1147	7985	1239	7983	1449	1804	1733	137	2101	1433	2351	123
1149	70852	1301	601	1455	929	1734	137	2107	1443	2380	7339
1151	963	1303	558	1461	466	1739	434	2109	1436	2380	7340
1152	964	1308	7990	1462	467	1739	435	2111	1434	2387	7331
1155	964	1309	5903	1492	980	1739	6916	2111	1444	2391	7337
1156	966	1315	607	1492	982	1739	6917	2112	1435	2505	268
1161	464	1318	15237	1492	985	1740	7980	2140	7341	2512	6883
1161	465	1319	603	1601	555	1741	127	2150	7	2512	6886
1162	653	1320	21547	1604	6334	1744	6906	2151	7979	2513	6885
1167	444	1324	604	1624	557	1744	6797	2152	6325	2514	6887
1174	938	1326	608	1624	798	1745	6798 A	2153	1	2910	705
1176	939	1327	605	1665	315	1745	6907	2154	258	2924	7993
1178	835	1329	15237	1669	582	1746	6798 I	2154	7977	2925	9045
1178	940	1341	188	1682	1478	1751	93	2155	7978	2929	6799
1181	551	1341	261	1682	1480	1753	432	2156	1481	2930	471
1182	438	1343	186	1683	1479	1754	5460	2156	7346	2931	472



DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN	DIN	ČSN
1	2153	438	21 182	607	21 315	938	21 174	1480	21 682	7346	22 166
7	22 150	439	21 403	608	21 326	939	21 176	1480	21 940	7349	21 708
84	21 131	440R	21 727	609	21 111	940	21 178	1481	22 156	7500 C	21 223
85	21 137	440V	21 728	610	21 112	960	21 101	1804	21 449	7500 M	21 224
93	21 751	444	21 167	653	21 162	961	21 103	1816	21 441	7513	21 226
94	21 781	464	21 161	660	22 301	963	21 151	2093	21 731	7604	21 915
95	21 815	465	21 161	661	22 311	964	21 152	5460	21 754	7971	21 232
96	21 812	466	21 461	662	22 315	964	21 155	5903	21 309	7972	21 236
97	21 814	467	21 462	674	22 303	966	21 156	5914	21 831	7973	21 238
123	22 351	471	22 930	675	22 313	979	21 412	6325	22 152	7977	22 154
124	22 301	472	22 931	705	22 910	980	21 492	6334	21 604	7978	22 155
125	21 702	478	21 122	798	21 624	981	21 449	6796	21 731	7979	22 151
126	21 721	479	21 121	835	21 178	982	21 492	6797	21 744	7980	21 740
127	21 741	480	21 122	906	21 913	985	21 492	6798 A	21 745	7981	21 235
128	21 731	525	21 399	907	21 915	988	21 702	6798 I	21 746	7982	21 237
137	21 733	529	21 391	908	21 938	1433	22 101	6799	22 929	7983	21 239
137	21 734	546	21 444	909	21 913	1434	22 111	6883	22 512	7985	21 147
186	21 343	551	21 181	910	21 915	1435	22 112	6885	22 513	7989	21 708
188	21 341	553	21 185	912	21 143	1436	22 109	6886	22 512	7990	21 308
258	22 154	555	21 601	913	21 187	1440	21 706	6887	22 514	7993	22 924
261	21 341	557	21 624	914	21 191	1441	21 706	6906	21 744	7995	21 826
268	22 505	558	21 303	915	21 189	1443	22 107	6907	21 745	7996	21 822
302	22 317	561	21 115	917	21 431	1444	22 111	6908	21 731	7997	21 824
315	21 665	562	21 416	920	21 130	1471	22 170	6916	21 739	9021	21 726
316	21 365	564	21 116	926	21 183	1472	22 171	6917	21 739	9045	22 925
404	21 128	571	21 810	929	21 455	1473	22 173	7331	22 387	15237	21 318
417	21 183	580	21 369	931	21 101	1473	22 173	7337	22 391	15237	21 329
432	21 753	582	21 669	933	21 103	1476	22 190	7338	22 330	21547	21 320
433	21 703	601	21 301	934	21 401	1476	22 195	7339	22 380	70613	21 201
434	21 739	603	21 319	935	21 411	1477	22 191	7340	22 380	70614	21 207
435	21 739	604	21 324	936	21 403	1478	21 682	7341	22 140	70618	21 413
436	21 724	605	21 327	937	21 412	1479	21 683	7346	22 156	70852	21 149

Převodní tabulky DIN - ISO



DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO
1	2339	961	8676	6922	4162
7	2338	963	2009	6922	8104
84	1207	964	2010	6923	-
85	1580	965	7046-1,2	6923	4161
94	1234	966	7047	6923	10663
125-1,2	7089	980, 6925	7042	6926	7043
125-1,2	7090	980, 6925	7719, 7720	6926	12125
126	7091	980, 6925	10513	6926, 6927	-
417	7435	982, 6924	7040, 7041	6926, 6927 FG	-
427	2342	982, 6924	10512	6927	7044
433-1,2	7092	985	10511	6927	12126
438	7436	1440	8738	6928	7053
439-1	4036	1443	2340	6928	10509
439-2, 936	4035	1444	2341	7343	8750
439-2, 936	8675	1470	8739	7343	8751
440	7094	1471	8744	7344	8748
551	4766	1472	8745	7346	13337
553	7434	1473	8740	7504	15480...483
555, 972	4034	1474	8741	7971	1481
558	4018	1475	8742	7972	1482
601	4016	1475	8743	7973	1483
603	8677, 8678	1476	8746	7976	1479
508/787	299	1477	8747	258, 7977	8737
660..., 7341	1051	1481	8752	7978	8736
911	2936	6325	8734	7979	8733
912	4762	6796	10670	7979	8735
913	4026	6883, 6884	2492	7981	7049
914	4027	6885-1,2	773	7982	7050
915	4028	6885-3	2491	7983	7051
916	4029	6886, 6887	774	7985	7045
931-1	4014	6888	3912	7991	10642
933	4017	6900	10644	9021	7093-1,2
934	4033	6901	10510	9841	7379
934, 970	4032	6903/6902	10669/673	-	7048
934, 971-1	8673	6914	7411, 7412	-	7380
934, 971-2	8674	6915	4775	-	14579...587
935-1	7035, 7036	6915	7413, 741		
935-3	7037	6916	7415, 7416		
937/979	7038	6921	8100, 8102		
960	8765	6921, 6922	-		



ISO	DIN	EN	ISO	DIN	EN
-	6923	1661	7053	6928	-
-	6921, 6922	1662, 1665	7089	125-1,2	-
-	6926, 6927	1663, 1664	7090	125-1,2	-
-	6926, 6927 FG	1666, 1667 FG	7091	126	-
299	508/787	-	7092	433-1,2	-
773	6885-1,2	-	7093-1,2	9021	-
774	6886, 6887	-	7094	440	-
1051	660..., 7341	-	7379	9841	-
1207	84	-	7380	-	-
1234	94	-	7411, 7412	6914	781, 782
1479	7976	-	7413, 741	6915	780, 783
1481	7971	-	7415, 7416	6916	784, 785
1482	7972	-	7434	553	27434
1483	7973	-	7435	417	27435
1580	85	-	7436	438	27436
2009	963	-	7719, 7720	980, 6925	-
2010	964	-	8100, 8102	6921	1665
2338	7	-	8104	6922	1662
2339	1	22339	8673	934, 971-1	28673
2340	1443	22340	8674	934, 971-2	28674
2341	1444	22341	8675	439-2, 936	28675
2342	427	-	8676	961	28676
2491	6885-3	-	8677, 8678	603	-
2492	6883, 6884	-	8733	7979	-
2936	911	-	8734	6325	-
3912	6888	-	8735	7979	-
4014	931-1	24014	8736	7978	28736
4016	601	24016	8737	258, 7977	28738
4017	933	24017	8738	1440	28738
4018	558	24018	8739	1470	-
4026	913	24026	8740	1473	-
4027	914	24027	8741	1474	-
4028	915	24028	8742	1475	-
4029	916	24029	8743	1475	28743
4032	934, 970	24032	8744	1471	-
4033	934	24033	8745	1472	-
4034	555, 972	24034	8746	1476	-
4035	439-2, 936	24035	8747	1477	-
4036	439-1	24036	8748	7344	-
4161	6923	1661	8750	7343	-
4162	6922	1662, 1665	8751	7343	-
4762	912	-	8752	1481	-

SPOJOVACÍ MATERIÁL

ISO	DIN	EN	ISO	DIN	EN
4766	551	24766	8765	960	28765
4775	6915	780, 783	10509	6928	-
7035, 7036	935-1	-	10510	6901	-
7037	935-3	-	10511	985	-
7038	937/979	-	10512	982, 6924	-
7040, 7041	982, 6924	-	10513	980, 6925	-
7042	980, 6925	-	10642	7991	-
7043	6926	1663/1666	10644	6900	-
7044	6927	1664/1667	10663	6923	1661
7045	7985	-	10669/673	6903/6902	-
7046-1,2	965	-	10670	6796	-
7047	966	-	12125	6926	-
7048	-	-	12126	6927	-
7049	7981	-	13337	7346	-
7050	7982	-	14579...587	-	-
7051	7983	-	15480...483	7504	-

[illegible]

Podporujeme a pomáháme

Naše společnost již několik let pomáhá finančními dary a příspěvky neziskovým organizacím, především ze sociální oblasti a výchovy mládeže.

Podílíme se na projektech sociálních vozů:

Dětský domov Harcov

Diakonie Beránek - pomoc tělesně postiženým

Dům seniorů - pečovatelská služba

Finančně podporujeme a sponzorujeme:

Dětský domov Raspenava

Modrý Slon - celostátní soutěž projektu „Tvoříme duši“ pro zdravotně postižené,
ve spolupráci s centrem pro ZTP Libereckého kraje a za podpory ministerstva kultury

Mateřská škola Zvoneček

Mateřské a rodinné centrum Mateřídouška

SOS vesničky - péče o opuštěné děti

Unicef - mezinárodní organizace pro pomoc dětem

Zdravotní klaun - sdružení podporující psychickou podporu hospitalizovaných dětí

Čmelák - společnost přátel přírody

Suchopýr - ekologická výchova mládeže

TJ Hejnice - oddíl kopané, mládežnické kategorie

HC Frýdlant - kategorie žáci

Tenisový oddíl Frýdlant

TJ Jiskra Hejnice - pochod „Železná koruna“

Při povodních jsme uspořádali firemní sbírku a za částku několika desítek tisíc korun jsme darovali hygienické, pracovní a ochranné potřeby městu Raspenava.

A další jednorázové příspěvky na dobročinné, sportovní a kulturní akce.

Vaším nákupem u nás, tak pomáháte přispívat na prospěšnou a potřebnou činnost.

Děkujeme





Americká 215
460 10 Liberec

tel: +420 485 163 014
fax: +420 482 750 047
e-mail: kancelar@killich.cz

www.killich.cz
<http://eshop.killich.cz>